



Glow+

SALICE

POR



Glow + é um sistema de deslizamento para armários de 2, 3 ou mais portas com sobreposição, equipado com um revolucionário amortecedor magnético que permite o movimento desacelerado na abertura e no fechamento, suave e particularmente silencioso.

A solução inovadora garante, de fato, a definitiva eliminação do ruído na abertura e no fechamento, permitindo uma maior facilidade de abertura, eliminando a típica resistência dos sistemas com mola.

Glow + pode ser utilizado com portas de madeira e alumínio, com o peso máximo de 70 kg. No entanto, o sistema pode ser fornecido através de um kit que aumenta a capacidade de carga, com o qual é possível utilizar portas com um peso de até 100 kg.

A instalação do Glow + é bastante simples e intuitiva, feita com parafusos ou automaticamente com o uso de cliques com montagem à pressão.

O sistema também disponibiliza uma cobertura magnética que possibilita uma maior riqueza estética.

Glow + encontra várias aplicações, em particular armários de sala e quartos.





Informações técnicas

COMPOSIÇÃO DO MECANISMO

- Perfis em alumínio: liga 6060T5, anodizados fosco.
- Rodízios de deslizamento: rolamentos para alta velocidade.
- Carrinhos superiores e inferiores em chapa pintada.
- Componentes internos: plástico e zamak.

CARACTERÍSTICAS DAS PORTAS

- Peso máximo por porta 70 kg.
Com kit de potencialização 100 kg (uniformemente distribuído).
- Espessura subdividida em 6 categorias:
 - 1: até 23 mm;
 - 2: até 26 mm;
 - 3: até 30 mm;
 - 4: até 35 mm;
 - 5: até 40 mm;
 - 6: até 50 mm.
- Altura do piso: 17 mm ou 33 mm.
- Material:
 - a) madeira ou derivados;
 - b) quadro em metal e vidro.
- Largura mínima para aplicação dos amortecedores:
 - 2 portas 600 mm;
 - 3 portas 830 mm;
 - 2 e 3 portas com kit de potencialização 1000 mm.
- Regulagem da porta: vertical +5 / -0 mm.


TIPOLOGIA DE ABERTURA

- Glow+ está disponível para uma, duas, três ou mais portas, cada uma amortizada tanto na abertura como no fechamento.




Características principais


Inovador amortecedor com ação magnética fluído e silencioso.




Pino ativador extremamente fácil de montar e reposicionar.



Gancho automático, com rearme, entre o carrinho e o amortecedor.







Cobertura frontal do mecanismo com gancho magnético.




Instalação dos trilhos mediante clip com montagem a pressão.





$$A \text{ min} = D + 41 \text{ mm}$$





PERFIS

TRILHO SUPERIOR STANDARD	L (mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
Predisposto para acabamento frontal	6200	VE41PIA16200AB	8	39,0	105 x 115 x 6300	Klik	21152
	3100	VE41PTA13100AB	8	19,6	105 x 115 x 3200	Klik	
Sem predisposição para acabamento frontal	6200	VE41PIB16200AB	8	39,5	105 x 115 x 6300	Klik	21151
	3100	VE41PTB13100AB	8	19,8	105 x 115 x 3200	Klik	

TRILHO SUPERIOR REFORÇADO	L (mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
Predisposto para acabamento frontal	6200	VE41PIA26200AB	8	52,4	200 x 130 x 6300	Klik	20944
	3100	VE41PTA23100AB	8	26,2	200 x 130 x 3200	Klik	
Sem predisposição para acabamento frontal	6200	VE41PIB26200AB	8	52,6	200 x 130 x 6300	Klik	20573
	3100	VE41PTB23100AB	8	26,3	200 x 130 x 3200	Klik	

TRILHO INFERIOR	L (mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
	6200	VE41PIE16200AB	8	37,0	75 x 190 x 6300		21162
	3100	VE41PTE13100AB	8	18,5	75 x 190 x 3200		
	6200	VE41BIX06200AB	8	35,8	235 x 75 x 6300	Klik	39428
	3100	VE41BTX03100AB	8	17,9	235 x 75 x 3200	Klik	



ACABAMENTO FRONTAL	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (mm)	
Com canal para escova	6200	VE41BIA06200AB	8	15,7	125 x 75 x 6300	34032 
	3100	VE41BTA03100AB	8	7,80	125 x 75 x 3200	
Sem canal para escova	6200	VE41BIB06200AB	8	15,02	125 x 75 x 6300	35510 
	3100	VE41BTB03100AB	8	7,50	125 x 75 x 3200	

CARRINHOS DE DESLIZAMENTO PORTA INTERNA

ARTIGO	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)	
Carrinho superior direito		VE41KMCM1350DX0	30	13,0	0,016	445 x 191 x 190	
Carrinho superior esquerdo		VE41KMCM1350SX0	30	13,0	0,016	445 x 191 x 190	
Carrinho inferior	17	VE41KMGLW310	30	2,9	0,008	295 x 292 x 100	
	33	VE41KMGLW320	30	3,6	0,008	295 x 292 x 100	

CARRINHOS DE DESLIZAMENTO PORTA EXTERNA


ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)	
Carrinho superior direito	≤ 23		VE41KMCMi370DX0	30	30,0	0,038	460 x 460 x 180	
Carrinho superior esquerdo	≤ 23		VE41KMCMi370SX0	30	30,0	0,038	460 x 460 x 180	
Carrinho inferior	≤ 23	17	VE41KMGLW311	30	6,3	0,011	330 x 310 x 110	
	≤ 23	33	VE41KMGLW321	30	6,8	0,011	330 x 310 x 110	
Carrinho superior direito	≤ 26		VE41KMCMi375DX0	30	30,5	0,038	460 x 460 x 180	
Carrinho superior esquerdo	≤ 26		VE41KMCMi375SX0	30	30,5	0,038	460 x 460 x 180	
Carrinho inferior	≤ 26	17	VE41KMGLW316	30	6,5	0,011	330 x 310 x 110	
	≤ 26	33	VE41KMGLW326	30	6,9	0,011	330 x 310 x 110	

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)	
Carrinho superior direito	≤ 30		VE41KMCM1371DX0	30	31,0	0,038	460 x 460 x 180	
Carrinho superior esquerdo	≤ 30		VE41KMCM1371SX0	30	31,0	0,038	460 x 460 x 180	
Carrinho inferior	≤ 30	17	VE41KMGLW312	30	6,7	0,011	330 x 310 x 110	
	≤ 30	33	VE41KMGLW322	30	7,1	0,011	330 x 310 x 110	
Carrinho superior direito	≤ 35		VE41KMCM1372DX0	30	32,0	0,043	530 x 460 x 180	
Carrinho superior esquerdo	≤ 35		VE41KMCM1372SX0	30	32,0	0,043	530 x 460 x 180	
Carrinho inferior	≤ 35	17	VE41KMGLW313	30	7,0	0,022	390 x 310 x 190	
	≤ 35	33	VE41KMGLW323	30	7,4	0,022	390 x 310 x 190	
Carrinho superior direito	≤ 40		VE41KMCM1374DX0	30	33,0	0,043	530 x 460 x 180	
Carrinho superior esquerdo	≤ 40		VE41KMCM1374SX0	30	33,0	0,043	530 x 460 x 180	
Carrinho inferior	≤ 40	17	VE41KMGLW315	30	7,3	0,011	330 x 310 x 110	
	≤ 40	33	VE41KMGLW325	30	7,7	0,011	330 x 310 x 110	


CARRINHOS DE DESLIZAMENTO PORTA EXTERNA

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)	
Carrinho superior direito	≤ 50		VE41KMCMI373DX0	30	34	0,043	530 x 460 x 180	
Carrinho superior esquerdo	≤ 50		VE41KMCMI373SX0	30	34	0,043	530 x 460 x 180	
Carrinho inferior	≤ 50	17	VE41KMGLW314	30	7,7	0,022	390 x 310 x 110	
	≤ 50	33	VE41KMGLW324	30	8,1	0,022	390 x 310 x 110	

AMORTECEDOR E PINO ATIVADOR

ARTIGO	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)	
Amortecedor magnético 25 kg	VE41KMAMCMA0500	30	5,1	0,015	350 x 180 x 125	
Amortecedor magnético 45 kg	VE41KMAMCMA1000	30	5,1	0,015	350 x 180 x 125	
Amortecedor magnético 70 kg	VE41KMAMCMA2000	30	5,1	0,015	350 x 300 x 150	
Pino ativador para amortecedor magnético 45 kg	VE41KMAMCMA5000	60	5,6	0,023	420 x 240 x 175	
Pino ativador para amortecedor magnético 70 kg	VE41KMAMCMA5100	60	5,6	0,023	420 x 240 x 175	
Tracionador para amortecedor magnético	VE41KMAMCMA3000	30	0,7	0,005	240 x 200 x 100	
Parada final	VE41KMANCMI2000	60	2,4	0,003	140 x 140 x 140	
Ativador para freio final	VE41KMANCMI3000	30	1,6	-	120 x 80 x 40	
Parada inferior	VE41KMGLW220	60	0,7	-	-	
Pino anticolisão	VE41KMGLW510	30	1,5	-	-	
Salva puxador	VE41KMGLW230	30	0,1	-	-	

ACESSÓRIOS

ARTIGO	L						
	(mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(m³)	(mm)	
Pino Frontal		VE41MPGLW160	180	1,0	0,002	130 x 120 x 120	
Clip superior		VE41MPGLW260	180	2,2	0,011	330 x 310 x 110	
Clip inferior		VE41MPGLW270.0	180	4,5	0,023	480 x 280 x 175	
Aplicador clip inferior		VE41MPGLW271.0	30	1,2	0,005	250 x 200 x 100	
Contra placa		VE41MPGLW330	200	1,2	-	120 x 80 x 40	
Imã 25x6		VE41MPMA250603	200	0,6	-	120 x 80 x 40	
Escova H7 cinza		VE41MPPB4829	325 m	2,0	0,030	350 x 350 x 250	
Kit ganchos anti-descarrilamento (Direito+Esquerdo)		VE41MPGLW280	30	0,7	0,005	234 x 174 x 119	
Capa cobre carrinho porta externa 	600	VE41CMVS00600A	10	4,3	0,003	100 x 50 x 600	
	700	VE41CMVS00700A	10	5,1	0,004	100 x 50 x 700	
	800	VE41CMVS00800A	10	5,8	0,004	100 x 50 x 800	
	900	VE41CMVS00900A	10	6,5	0,005	100 x 50 x 900	
	1000	VE41CMVS01000A	10	7,2	0,005	100 x 50 x 1000	
	1100	VE41CMVS01100A	10	7,9	0,006	100 x 50 x 1100	
	1200	VE41CMVS01200A	10	8,7	0,006	100 x 50 x 1200	
	1300	VE41CMVS01300A	10	9,4	0,007	100 x 50 x 1300	
	1400	VE41CMVS01400A	10	10,1	0,007	100 x 50 x 1400	
	1500	VE41CMVS01500A	10	10,8	0,008	100 x 50 x 1500	
	1600	VE41CMVS01600A	10	11,5	0,008	100 x 50 x 1600	
	1700	VE41CMVS01700A	10	12,3	0,009	100 x 50 x 1700	
	1800	VE41CMVS01800A	10	13,0	0,009	100 x 50 x 1800	
	1900	VE41CMVS01900A	10	13,7	0,010	100 x 50 x 1900	
	2000	VE41CMVS02000A	10	14,4	0,010	100 x 50 x 2000	

EXEMPLOS COMPOSIÇÃO CÓDIGO

Exemplo 1

Armário 2 portas com 900 mm, espessura 30 mm, H do piso 17 mm, trilho standard, amortecedor, acabamento frontal com escova, trilhos com comprimento 3100 mm.

1 x VE41PTA13100AB	1 x VE41KMCMI350SX0	2 x VE41KMGLW312	4 x VE41KMGLW220	2 x VE41MPPB4829
1 x VE41PTE13100AB	2 x VE41KMGLW310	2 x VE41KMAMCMA1000	1 x VE41KMGLW230	1 x VE41CMVS00900A
1 x VE41BTA03100AB	1 x VE41KMCMI371DX0	4 x VE41KMAMCMA5000	5 x VE41MPGLW330	
1 x VE41KMCMI350DX0	1 x VE41KMCMI371SX0	2 x VE41KMAMCMA3000	5 x VE41MPMA250603	

Exemplo 2

Armário 3 portas com 1200 mm, espessura 35 mm, H do piso 33 mm, trilho reforçado, amortecedor, acabamento frontal com escova, trilhos com comprimento 6200 mm.

1 x VE41PIA26200AB	2 x VE41KMCMI350SX0	2 x VE41KMGLW323	4 x VE41KMGLW220	4 x VE41MPPB4829
1 x VE41PIE16200AB	4 x VE41KMGLW320	3 x VE41KMAMCMA2000	2 x VE41KMGLW230	1 x VE41CMVS01200A
1 x VE41BIA06200AB	1 x VE41KMCMI372DX0	6 x VE41KMAMCMA5000	8 x VE41MPGLW330	
2 x VE41KMCMI350DX0	1 x VE41KMCMI372SX0	3 x VE41KMAMCMA3000	8 x VE41MPMA250603	

Exemplo 3



Armário 2 portas com 800 mm, espessura 23 mm, H do piso 17 mm, trilho standard, sem amortecedor e sem acabamento frontal, trilhos com comprimento 3100 mm.


1 x VE41PTB13100AB	1 x VE41KMCMI350SX0	1 x VE41KMCMI370SX0	4 x VE41KMANCMI2000	1 x VE41KMGLW230
1 x VE41PTE13100AB	2 x VE41KMGLW310	2 x VE41KMGLW311	2 x VE41KMANCMI3000	1 x VE41CMVS00800A
1 x VE41KMCMI350DX0	1 x VE41KMCMI370DX0		4 x VE41KMGLW220	


Armário 2 portas com 800 mm, espessura 23 mm, H do piso 17 mm, trilho standard, sem amortecedor e sem acabamento frontal, trilhos com comprimento 3100 mm.


PERFIS

TRILHO SUPERIOR STANDARD	L (mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
Predisposto para acabamento frontal	6200	VE41PIA16200AB	8	39,0	105 x 115 x 6300	Klik 	21152 
	3100	VE41PTA13100AB	8	19,6	105 x 115 x 3200	Klik 	
Sem predisposição para acabamento frontal	6200	VE41PIB16200AB	8	39,5	105 x 115 x 6300	Klik 	21151 
	3100	VE41PTB13100AB	8	19,8	105 x 115 x 3200	Klik 	

TRILHO SUPERIOR REFORÇADO	L (mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
Predisposto para acabamento frontal	6200	VE41PIA26200AB	8	52,4	200 x 130 x 6300	Klik 	20944 
	3100	VE41PTA23100AB	8	26,2	200 x 130 x 3200	Klik 	
Sem predisposição para acabamento frontal	6200	VE41PIB26200AB	8	52,6	200 x 130 x 6300	Klik 	20573 
	3100	VE41PTB23100AB	8	26,3	200 x 130 x 3200	Klik 	

							
TRILHO INFERIOR	(mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
	6200	VE41PIE16200AB	8	37,0	75 x 190 x 6300		21162 
	3100	VE41PTE13100AB	8	18,5	75 x 190 x 3200		

							
TRILHO INFERIOR	(mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)	FIXAÇÃO	
	6200	VE41BIX06200AB	8	35,8	235 x 75 x 6300	Klik	39428 
	3100	VE41BTX03100AB	8	17,9	235 x 75 x 3200	Klik	

							
ACABAMENTO FRONTAL	(mm)	CÓDIGO	(pç.)	(kg)	(mm)		
Com canal para escova	6200	VE41BIA06200AB	8	15,7	125 x 75 x 6300		34032 
	3100	VE41BTA03100AB	8	7,80	125 x 75 x 3200		
Sem canal para escova	6200	VE41BIB06200AB	8	15,02	125 x 75 x 6300		35510 
	3100	VE41BTB03100AB	8	7,50	125 x 75 x 3200		

2 PORTAS COM AMORTECEDOR (25 KG)

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e amortecedores para armário com 2 portas	≤ 23	17	VE41KSKACMA2013	1	4,52	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA2513	1	4,54	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA2063	1	4,56	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA2563	1	4,57	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA2023	1	4,59	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA2523	1	4,61	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA2033	1	4,65	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA2533	1	4,67	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA2043	1	4,71	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA2543	1	4,73	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA2053	1	4,89	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA2553	1	4,91	0,015	340 x 240 x 190



x 1



x 1



x 2



x 1



x 1



x 2



x 1



x 1



x 2



x 4



x 4



x 2



x 2

2 PORTAS COM AMORTECEDOR (45 KG)

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e amortecedores para armário com 2 portas	≤ 23	17	VE41KSKACMA2010	1	4,52	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA2510	1	4,54	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA2060	1	4,56	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA2560	1	4,57	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA2020	1	4,59	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA2520	1	4,61	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA2030	1	4,65	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA2530	1	4,67	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA2040	1	4,71	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA2540	1	4,73	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA2050	1	4,89	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA2550	1	4,91	0,015	340 x 240 x 190



x 1



x 1



x 2



x 1



x 1



x 2



x 1



x 1



x 2



x 4



x 4




x 2



x 2


2 PORTAS COM AMORTECEDOR (70 KG)

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e amortecedores para armários com 2 portas	≤ 23	17	VE41KSKACMA2015	1	4,52	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA2515	1	4,54	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA2065	1	4,56	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA2565	1	4,57	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA2025	1	4,59	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA2525	1	4,61	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA2035	1	4,65	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA2535	1	4,67	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA2045	1	4,71	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA2545	1	4,73	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA2055	1	4,89	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA2555	1	4,91	0,015	340 x 240 x 190




3 PORTAS COM AMORTECEDOR (25 KG)

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e amortecedores para armário com 3 portas	≤ 23	17	VE41KSKACMA3013	1	6,02	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA3513	1	6,06	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA3063	1	6,05	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA3563	1	6,08	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA3023	1	6,09	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA3523	1	6,13	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA3033	1	6,15	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA3533	1	6,19	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA3043	1	6,21	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA3543	1	6,25	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA3053	1	6,39	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA3553	1	6,43	0,015	340 x 240 x 190



3 PORTAS COM AMORTECEDOR (45 KG)

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e amortecedores para armário com 3 portas	≤ 23	17	VE41KSKACMA3010	1	6,02	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA3510	1	6,06	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA3060	1	6,05	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA3560	1	6,08	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA3020	1	6,09	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA3520	1	6,13	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA3030	1	6,15	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA3530	1	6,19	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA3040	1	6,21	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA3540	1	6,25	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA3050	1	6,39	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA3550	1	6,43	0,015	340 x 240 x 190



3 PORTAS COM AMORTECEDOR (70 KG)

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e amortecedores para armário com 3 portas	≤ 23	17	VE41KSKACMA3015	1	6,02	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 23	33	VE41KSKACMA3515	1	6,06	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	17	VE41KSKACMA3065	1	6,05	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 26	33	VE41KSKACMA3565	1	6,08	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	17	VE41KSKACMA3025	1	6,09	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 30	33	VE41KSKACMA3525	1	6,13	0,013	330 x 230 x 170
	≤ 35	17	VE41KSKACMA3035	1	6,15	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 35	33	VE41KSKACMA3535	1	6,19	0,014	340 x 240 x 175
	≤ 40	17	VE41KSKACMA3045	1	6,21	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 40	33	VE41KSKACMA3545	1	6,25	0,014	340 x 240 x 180
	≤ 50	17	VE41KSKACMA3055	1	6,39	0,015	340 x 240 x 190
	≤ 50	33	VE41KSKACMA3555	1	6,43	0,015	340 x 240 x 190



x 1



x 1



x 2



x 2



x 2



x 4



x 1



x 1



x 3



x 6



x 4



x 3




x 3

2 PORTAS SEM AMORTECEDOR

ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e ativadores para armário com 2 portas	≤ 23	17	VE41KSNACMI2010	1	3,86	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 23	33	VE41KSNACMI2510	1	3,88	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 26	17	VE41KSNACMI2060	1	3,89	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 26	33	VE41KSNACMI2560	1	3,92	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 30	17	VE41KSNACMI2020	1	3,93	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 30	33	VE41KSNACMI2520	1	3,95	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 35	17	VE41KSNACMI2030	1	3,99	0,010	340 x 240 x 125
	≤ 35	33	VE41KSNACMI2530	1	4,01	0,010	340 x 240 x 125
	≤ 40	17	VE41KSNACMI2040	1	4,05	0,011	340 x 240 x 130
	≤ 40	33	VE41KSNACMI2540	1	4,07	0,011	340 x 240 x 130
	≤ 50	17	VE41KSNACMI2050	1	4,23	0,011	340 x 240 x 140
	≤ 50	33	VE41KSNACMI2550	1	4,25	0,011	340 x 240 x 140

3 PORTAS SEM AMORTECEDOR


ARTIGO	 (mm)	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos e ativadores para armário com 3 portas	≤ 23	17	VE41KSNACMI3010	1	4,04	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 23	33	VE41KSNACMI3510	1	4,24	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 26	17	VE41KSNACMI3060	1	4,06	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 26	33	VE41KSNACMI3560	1	4,28	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 30	17	VE41KSNACMI3020	1	4,11	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 30	33	VE41KSNACMI3520	1	4,31	0,009	330 x 230 x 120
	≤ 35	17	VE41KSNACMI3030	1	4,17	0,010	340 x 240 x 125
	≤ 35	33	VE41KSNACMI3530	1	4,37	0,010	340 x 240 x 125
	≤ 40	17	VE41KSNACMI3040	1	4,23	0,011	340 x 240 x 130
	≤ 40	33	VE41KSNACMI3540	1	4,43	0,011	340 x 240 x 130
	≤ 50	17	VE41KSNACMI3050	1	4,41	0,011	340 x 240 x 140
	≤ 50	33	VE41KSNACMI3550	1	4,61	0,011	340 x 240 x 140




KIT CARRINHOS 100 KG

Par de carrinhos, que unidos aos carrinhos standard, aumenta a capacidade de carga para porta até no máximo 100 kg.

ARTIGO	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos para porta interna	VE41KSKPCMI1A99	1	1,2	0,011	340 x 240 x 136



ARTIGO	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Carrinhos para porta externa	23	VE41KSKPCMI1A19	1	2,2	0,011	340 x 240 x 136
	26	VE41KSKPCMI1A69	1	2,3	0,011	340 x 240 x 136
	30	VE41KSKPCMI1A29	1	2,3	0,011	340 x 240 x 136
	35	VE41KSKPCMI1A39	1	2,4	0,011	340 x 240 x 136
	40	VE41KSKPCMI1A49	1	2,5	0,011	340 x 240 x 136
	50	VE41KSKPCMI1A59	1	2,6	0,011	340 x 240 x 136



KIT DE ACESSÓRIOS PARA ACABAMENTO FRONTAL

ARTIGO	 (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Kit imãs, contra placas e escova	≤ 2000	VE41KSM0S05	1	0,10	-	120 x 80 x 4
	≤ 3000	VE41KSM0S06	1	0,12	-	120 x 80 x 4
	≤ 4000	VE41KSM0S07	1	0,14	-	120 x 80 x 4



x 5 / 6 / 8



x 5 / 6 / 8



x 2 / 3 / 4

KIT CLIP


ARTIGO	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Kit 6 clips com aplicador	VE41KSCLIP6	1	0,26	-	-
Kit 9 clips com aplicador	VE41KSCLIP9	1	0,37	-	-



x 6/9



x 6/9





x 6/9



x 1


Klik



KIT PINO ANTICOLISÃO

Para os armários com 3 portas, é possível pedir os pinos anticolisão para aplicar nas portas internas (1 kit com 2 peças).


ARTIGO	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Pinos anticolisão	VE41KMGLW510C	1	0,05	-	-



x 2

CAPA ANTI-PÓ COM VELCRO AUTOADESIVO

ARTIGO	 L (mm)	CÓDIGO	 (pç.)	 (kg)	 (m³)	 (mm)
Capa cobre carrinho porta externa	600	VE41CSVS00600A	1	0,31	0,003	900 x 110 x 30
	700	VE41CSVS00700A	1	0,33	0,003	900 x 110 x 30
	800	VE41CSVS00800A	1	0,35	0,003	900 x 110 x 30
	900	VE41CSVS00900A	1	0,38	0,003	900 x 110 x 30
	1000	VE41CSVS01000A	1	0,45	0,004	1200 x 110 x 30
	1100	VE41CSVS01100A	1	0,48	0,004	1200 x 110 x 30
	1200	VE41CSVS01200A	1	0,50	0,004	1200 x 110 x 30
	1300	VE41CSVS01300A	1	0,52	0,005	1500 x 110 x 30
	1400	VE41CSVS01400A	1	0,55	0,005	1500 x 110 x 30
	1500	VE41CSVS01500A	1	0,63	0,006	1500 x 110 x 30
	1600	VE41CSVS01600A	1	0,66	0,006	2000 x 110 x 30
	1700	VE41CSVS01700A	1	0,68	0,006	2000 x 110 x 30
	1800	VE41CSVS01800A	1	0,70	0,006	2000 x 110 x 30
	1900	VE41CSVS01900A	1	0,72	0,006	2000 x 110 x 30
	2000	VE41CSVS02000A	1	0,85	0,006	2000 x 110 x 30



EXEMPLOS COMPOSIÇÕES CÓDIGOS**Exemplo 1**

Armário 2 portas (70 kg) com 900 mm, espessura 30 mm, H do piso 17 mm, trilho standard, amortecedor, acabamento frontal com escova, trilhos de comprimento 3100 mm.

1 x VE41PTA13100AB	1 x VE41KSM0S05
1 x VE41PTE13100AB	1 x VE41CSV00900A
1 x VE41BTA03100AB	1 x VE41KSKACMA2025

Exemplo 2

Armário 3 portas (45 kg) com 1200 mm, espessura 35 mm, H do piso 33 mm, trilho reforçado, amortecedor, acabamento frontal com escova, trilhos de comprimento 6200 mm.

1 x VE41PIA26200AB	1 x VE41KSM0S07
1 x VE41PIE16200AB	1 x VE41CSV01200A
1 x VE41BIA06200AB	1 x VE41KSKACMA3530


Exemplo 3


Armário 3 portas com 1200 mm, espessura 50 mm, H do piso 33 mm, trilho standard, sem amortecedor e acabamento frontal sem escova, trilhos de comprimento 6200 mm.

1 x VE41PIA16200AB	1 x VE41KSM0S07
1 x VE41BIA06200AB	1 x VE41CSV01200A
1 x VE41BIB06200AB	1 x VE41KSNACMI3550

Nos exemplos são indicados as quantidades necessárias para um armário; para quantidades mínimas de aquisição retorne às tabelas anteriores.

PORTA INTERNA





PATENTES

Patente depositado junto ao Ministério de Atividade Produtiva Escritório Italiano Patentes e Marcas (U.I.B.M.)

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.bortoluzzi.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 45 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

**Conteúdo digital:**

- Prospecto técnico em Pdf

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações técnicas.

DOCASS004POR
Ed. 02 - 03/2019

