Silentia+ • Serie 100 • Caratteristiche tecniche

Cerniere con sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile, integrato nella scatolina.

L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

Dimensione scatolina ø 35 mm.
Per ante di peso e spessore ridotto minimo 14 mm.

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C1A6AE**9** = nichel
C1A6AE**6** = titanio



Finitura nichel

Finitura titanio

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.





Regolazioni

"Regolazione laterale compensata da -1.5 a +4.5 mm,
Il valore costante "L" 1.3 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.
Regolazione verticale ±2 mm.
Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
Regolazione frontale con basi Domi da -0.5 a +2.8 mm.
Fermo antiscivolo di sicurezza."

Basi

Adatta a basi della Serie 200 simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama, posizionamento con fine corsa prestabilito e a basi Domi ad innesto rapido

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

Silentia+ • Serie 100 • Cerniere complementari



Informazioni tecniche

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatolina 12 mm.
Apertura 105°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

E minimo:
- Per basi Serie 200 = 61 mm
- Per basi Domi = 70 mm
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm

Imballi finitura Nichel
Scatole 150 pezzi · Pallet 3.600 pezzi
Imballi finitura Titanio
Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C1A6NE**9**AC = nichel
C1A6NE**6**AC = titanio







Fissaggio		Chiusura decelerata Finitura Nichel 48	45	52			
	Vite legno	C1A6NE9AC	C1P6NE9AC	C1U6NE9AC			
	Rapido	C166NE9AC	C176NE9AC	C126NE9AC			
	Codolo	C1B6NE9AC	C1R6NE9AC	C1W6NE9AC			
	Logica	C1I6NE9AC	C1J6NE9AC	C1Q6NE9AC			

Altezza delle basi per ogni montaggio.





Informazioni tecniche

Controcollo per piccoli spazi. Foratura del fianco 15x32 mm.
Cerniere per ante di peso e spessore ridotto.
Profondità della scatolina 12 mm.
Apertura 105°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Imballi finitura Nichel
Scatole 150 pezzi · Pallet 3.600 pezzi
Imballi finitura Titanio
Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto

Esempio: C1A6NE**9** = nichel
C1A6NE**6** = titanio







Fissaggio		Chiusura decelerata Finitura Nichel 48	45	52			
	Vite legno	C1A6NE9	C1P6NE9	C1U6NE9			
	Rapido	C166NE9	C176NE9	C126NE9			
	Codolo	C1B6NE9	C1R6NE9	C1W6NE9			
	Logica	C1I6NE9	C1J6NE9	C1Q6NE9			

Altezza delle basi per ogni montaggio.