




Profilé de support

Air - Profilé de support



Le profilé en aluminium est conçu pour garantir une bonne tenue ainsi qu'une bonne stabilité, même avec des portes de grande dimension ou de poids élevé.


Les supports, pouvant être vissés directement sur le meuble, permettent un montage rapide et précis, et les emplacements déjà prévus sur le profilé pour l'insertion des charnières, simplifient et accélèrent les opérations de montage.

Compatible avec les panneaux hauts et bas de meuble de 18 mm ou 16 mm d'épaisseur, le profilé offre une grande stabilité structurelle et une installation simplifiée.

Disponible en deux longueurs, pour des meubles de 450 mm à 600 mm, il offre une grande polyvalence d'utilisation, optimisant les performances et réduisant les temps d'assemblage.


Il constitue un choix idéal pour améliorer l'efficacité et la précision dans l'assemblage de meubles.


Air - Profilé support charnière



Profilé de support pour charnières • épaisseur 16 mm


| Référence | Emballage | Longueur |
|-------------------|--|----------|
| DEN6LK417P | 2 Paires de barres en aluminium anodisé 4 Supports • 16 Vis | 417 mm |
| DEN6LK417T | 2 Paires de profilés avec finition titane 4 Supports • 16 Vis | 417 mm |
| DEN6LK567P | 2 Paires de barres en aluminium anodisé 4 Supports • 16 Vis | 567 mm |
| DEN6LK567T | 2 Paires de profilés avec finition titane 4 Supports • 16 Vis | 567 mm |






Profilé de support pour charnières · épaisseur 18 mm

| Référence | Emballage | Longueur |
|-------------------|--|----------|
| DEN8LK413P | 2 Paires de barres en aluminium anodisé 4 Supports · 24 Vis | 413 mm |
| DEN8LK413T | 2 Paires de profilés avec finition titane 4 Supports · 24 Vis | 413 mm |
| DEN8LK563P | 2 Paires de barres en aluminium anodisé 4 Supports · 24 Vis | 563 mm |
| DEN8LK563T | 2 Paires de profilés avec finition titane 4 Supports · 24 Vis | 563 mm |





Air - Profilé pour les charnières - montage



En cas d'utilisation de matériaux particuliers, nous vous recommandons de contacter notre service d'assistance technique. Salice n'assume aucune responsabilité pour tout inconvénient résultant de l'utilisation de vis autres que celles fournies ou d'une installation incorrecte et des conséquences qui en découlent.



Une fois les panneaux supérieur et inférieur du meuble fraisés, procédez à la pose des plaques de support pour le profilé.



Insérez le profilé dans les plaques et dans les rainures du meuble. Nous recommandons l'utilisation d'une colle polyuréthane monocomposante à faible expansion, spécialement conçue pour le collage du bois et du métal.



Une fois installées, insérer et fixer les charnières dans le profilé.

