



Accessori

Air - Imballi

IMBALLO INDUSTRIALE



Chiusura Apertura	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo Industriale
Decelerata	CEL6DE9XXI	CEL6DE6XXI	Scatole 100 pezzi Pallet 2400 pezzi . Incluse viti fissaggio
*Push	CELPD99XXI	CELPD66XXI	
Chiusura libera	CEL4D99XXI	CEL4D66XXI	

* Utilizzare i cricchetti magnetici a pagg. 20 e 21

Chiusura Apertura	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo Industriale
Decelerata	CEL6SE9XXI	CEL6SE6XXI	Scatole 100 pezzi Pallet 2400 pezzi . Incluse viti fissaggio
*Push	CELP99XXI	CELP66XXI	
Chiusura libera	CEL4S99XXI	CEL4S66XXI	

* Utilizzare i cricchetti magnetici a pagg. 20 e 21

IMBALLO SINGOLO



Chiusura Apertura	Finitura Nichel	Finitura Titanio	Imballo Singolo
Decelerata	CEL6XE9XXV	CEL6XE6XXV	Scatola 72 sacchetti Pallet 864 sacchetti . 1 sacchetto contiene: 2 cerniere e viti di fissaggio
*Push	CELPX99XXV	CELPX66XXV	


* Utilizzare i cricchetti magnetici a pagg. 20 e 21

Accessori telaio alluminio




Squadrette di fissaggio per l'assemblaggio del telaio delle ante e il fissaggio della cerniera.

Articolo	Descrizione	Imballo
DEL6BSFV02	Per ante con copertura minima sul cappello di 16.5 mm	Scatole 25 sacchetti • 1 sacchetto contiene: 4 squadrette e viti di fissaggio
DEL5BSFV02	Per ante con copertura minima sul cappello di 15 mm	Scatole 25 sacchetti • 1 sacchetto contiene: 4 squadrette e viti di fissaggio




Profilo di alluminio spessore 26 mm per vetro da incassare (4mm).

Articolo	Imballo	Dimensione
DEL6LP300P	12 Barre in alluminio anodizzato	3 metri
DEL6LP300T	12 Barre titanio	3 metri



Profilo di alluminio spessore 19 mm per vetro da incassare (4mm).

Articolo	Imballo	Dimensione
DEL9LP300P	14 Barre in alluminio anodizzato	3 metri
DEL9LP300T	14 Barre titanio	3 metri




Guarnizione per vetro.


Articolo	Imballo	Dimensione
D206AG3000	120 Barre	3 metri

Air - Montaggio telaio alluminio


I profili che compongono l'anta devono essere tagliati a 45° in corrispondenza dell'angolo, e fresati per l'inserimento delle squadrette.



Inserire le squadrette di unione nel profilo e fissarle con le viti fornite.




Inserire le cerniere nella sede.



Fissare le cerniere con le viti fornite.




Accessori



Fermo di apertura a 92°.



Articolo	Imballo
SEL637X3	Scatole da 500 pz.



Contenitori per scatola, da inserire nell'anta.
Facilitano l'inserimento della cerniera e coprono eventuali imperfezioni derivanti dalle lavorazioni di fresatura.

Articolo	Imballo
SELX86X6XD	Scatole da 100 pz.
SELX86X6XS	Scatole da 100 pz.



Contenitori per ala, da inserire e incollare nel cappello e nella base del mobile per ridare compattezza al materiale.
Coprono, inoltre, eventuali imperfezioni derivanti dalle lavorazioni di fresatura.

Articolo	Imballo
SELX77X9	Scatole da 36 sacchetti • 1 sacchetto contiene: 2 contenitori 2 viti di fissaggio per le cerniere
SELX77X6	Scatole da 36 sacchetti • 1 sacchetto contiene: 2 contenitori 2 viti di fissaggio per le cerniere