





Série C1Z Pour profilés métalliques Charnières complémentaires
Informations techniques

Pour portes avec montage d'angle positif. Charnières étudiées pour être insérées dans des profilés métalliques.

Ouverture 105°.

Pour la fixation des charnières C1Z6 nous recommandons l'emploi de vis autofiletantes avec tête fraisée plane ø 2.9 x 6.5 UNI 6955 - DIN 7982.


Adaptables à toutes les embases traditionnelles Série 200 et à toutes les embases Domi à clipser.

Emballage finition Nickelée mat : Carton 150 pièces • Palette 3.600 pièces

Toutes les charnières sont disponibles en finition titane. Vérifier avec le service commercial la quantité minimale de commande et modifier la référence comme indiqué dans l'exemple ci-dessous:


- C1Z6EE9 = nickelé mat
- C1Z6EE6 = titane

Bras 30°



	Fermeture amortie Finition nickelée mat
	C1Z6EE9


Bras 45°




	Fermeture amortie Finition nickelée mat
	C1Z6ME9

Perçage du profilé métallique

Vis autofiletantes avec tête fraisée plane $\varnothing 2.9 \times 6.5$ UNI 6955 DIN 7982.





	Code	Description
	D1Z6HSK	Cache-boîtier pour charnières (à commander séparément)