Silentia+ • Per profili metallici • Cerniere complementari



Informazioni tecniche

Controcollo per fianchi con foratura standard 37x32 mm.
Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.
Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.
Adattabili a tutte la basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

E minimo:
- Per basi Serie 200 = 61 mm.
- Per basi Domi = 70 mm.
- Per basi Domi con eccentrico posteriore = 74 mm.

Imballi finitura Nichel
Scatole 150 pezzi · Pallet 3.600 pezzi
Imballi finitura Titanio
Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto:

Esempio: C1Z6NE**9**AC = nichel
C1Z6NE**6**AC = titanio



	Chiusura decelerata Finitura Nichel	
		
C1Z6NE9AC		

Altezza delle basi per ogni montaggio.









Informazioni tecniche

Controcollo per piccoli spazi.
Foratura del fianco 15x32 mm.
Cerniere progettate per l'inserimento in profilati metallici.
Apertura 105°.
Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Imballi finitura Nichel
Scatole 150 pezzi · Pallet 3.600 pezzi
Imballi finitura Titanio
Verificare con l'ufficio vendite il quantitativo minimo d'ordine

Tutte le cerniere sono disponibili in finitura titanio; per ordinarle modificare il codice come da esempio sotto:

Esempio: C1Z6NE**9** = nichel
C1Z6NE**6** = titanio



	Chiusura decelerata Finitura Nichel	
		
C1Z6NE9		

Altezza delle basi per ogni montaggio.







Foratura del profilo in alluminio

Per il fissaggio delle cerniere C1Z6 si consiglia l'impiego di viti a testa svasata piana ø 2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982 autofilettanti.





D1Z6HSK

Copri scatolina per cerniere da ordinare a parte.