Silentia+



Silentia+



Serie C1Z Para perfiles metálicos Bisagras complementarias

Informaciones técnicas


Contracodo para laterales. Taladro estándar 37x32 mm.
Bisagras estudiadas para ser colocadas en perfiles metálicos.
Abertura 105°.
Para la fijación de las bisagras C1Z6 aconsejamos el empleo de tornillos con cabeza cónica plana ø2.9x6.5 UNI 6955-DIN 7982 autoroscantes.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases Domi de enganche rápido.


E mín.: • Para bases Serie 200 = 61 mm.
• Para bases Domi = 70 mm.
• Para bases Domi con excéntrica posterior = 74 mm.

Embalajes acabado Níquel: Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas


Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio. Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido y modificar el código como se muestra en el siguiente ejemplo:


- C1Z6NE9AC = níquel
- C1Z6NE6AC = titanio




	Cierre amortiguado Acabado níquel
	
	C1Z6NE9AC

Altura de las bases para cada montaje.









Serie C1Z Para perfiles metálicos Bisagras complementarias

Informaciones técnicas


Contracodo para pequeños espacios. Taladro del lateral 15x32 mm.
Bisagras estudiadas para ser colocadas en perfiles metálicos.
Abertura 105°.
Para la fijación de las bisagras C1Z6 aconsejamos el empleo de tornillos con cabeza cónica plana ø2.9x6.5 UNI 6955-DIN 7982 autoroscantes.
Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 taladro 28x32 mm.
No idóneas para las bases Domi de enganche rápido.


Embalajes acabado Níquel: Cajas 150 piezas • Palets 3.600 piezas

Todas las bisagras están disponibles en acabado titanio. Verificar con la oficina de ventas la cantidad mínima de pedido y modificar el código como se muestra en el siguiente ejemplo:

- C1Z6NE**9** = níquel
- C1Z6NE**6** = titanio







	Cierre amortiguado Acabado níquel
	
	C1Z6NE9

Altura de las bases para cada montaje


H = 0



H = 9





H = 12




Taladro del perfil metálico

Tornillos autoroscantes con cabeza cónica plana ø2.9x6.5 UNI 6955 - DIN 7982.







	Artículo	Descripción
	D1Z6HSK	Cubrecazoleta para bisagras. Pedir a parte.