



Accessoires

Air - Emballages

EMBALLAGE INDUSTRIEL



Fermeture Ouverture	Finition nickelé mat	Finition titane	Emballage industriel
Amortie	CEL6DE9XXI	CEL6DE6XXI	Carton 100 pièces Palette 2.400 pièces • Vis de fixation incluses
*Push	CELPD99XXI	CELPD66XXI	
Sans ressort	CEL4D99XXI	CEL4D66XXI	

* Utiliser les loqueteaux magnétiques (voir pages 16 et 17)

Fermeture Ouverture	Finition nickelé mat	Finition titane	Emballage industriel
Amortie	CEL6SE9XXI	CEL6SE6XXI	Carton 100 pièces Palette 2.400 pièces • Vis de fixation incluses
*Push	CELP99XXI	CELP66XXI	
Sans ressort	CEL4S99XXI	CEL4S66XXI	

* Utiliser les loqueteaux magnétiques (voir pages 16 et 17)

EMBALLAGE SIMPLE



Fermeture Ouverture	Finition nickelé mat	Finition titane	Emballage simple
Amortie	CEL6XE9XXV	CEL6XE6XXV	Carton 72 sachets Palette 864 sachets • 1 sachet contient: 2 charnières et les vis de fixation
*Push	CELPX99XXV	CELPX66XXV	


* Utiliser les loqueteaux magnétiques (voir pages 16 et 17)

Accessoires pour profilé en aluminium




Equerres de fixation pour l'assemblage du profilé des portes et la fixation de la charnière.

Code	Description	Emballage
DEL6BSFV02	Pour des portes avec un recouvrement minimal sur le panneau haut de 16.5 mm.	Carton de 25 sachets 1 sachet contient: 4 équerres et les vis de montage
DEL5BSFV02	Pour des portes avec un recouvrement minimal sur le panneau haut de 15 mm.	Carton de 25 sachets 1 sachet contient: 4 équerres et les vis de montage




Profilé en aluminium d'épaisseur 26 mm pour verre à encastrer (4 mm).

Code	Emballage	Longueur
DEL6LP300P	12 barres en aluminium anodisé	3 mètres
DEL6LP300T	12 barres avec finition titane	3 mètres



Profilé en aluminium d'épaisseur 19 mm pour verre à encastrer (4 mm).

Code	Emballage	Longueur
DEL9LP300P	14 barres en aluminium anodisé	3 mètres
DEL9LP300T	14 barres avec finition titane	3 mètres





Garniture pour verre.

Code	Emballage	Longueur
D206AG3000	120 Garnitures	3 mètres

Air - Montage profilé en aluminium



Les profilés qui composent la porte doivent être coupés à 45° et fraisés pour l'insertion des équerres de fixation.

Insérer les équerres de fixation dans le profilé et les fixer avec les vis incluses.




Insérer les charnières dans le trou.

Fixer les charnières avec les vis incluses.




Accessoires



Arrêt à 92°.



Code	Emballage
SEL637X3	Carton de 500 pièces



Inserts pour boîtier, à positionner dans la porte.
Ils permettent une insertion plus facile de la charnière et couvrent les éventuelles imperfections résultant de l'usinage du meuble.

Code	Emballage
SELX86X6XD	Carton de 100 pièces
SELX86X6XS	Carton de 100 pièces



Inserts pour bras de charnière, à insérer et fixer dans le panneau haut et bas du meuble pour redonner la compacité au matériau.
Ils couvrent également les éventuelles imperfections résultant de l'usinage du meuble.

Code	Emballage
SELX77X9	Carton de 36 sachets • 1 sachet contient: 2 inserts 2 vis de fixation pour charnière
SELX77X6	Carton de 36 sachets • 1 sachet contient: 2 inserts 2 vis de fixation pour charnière