



Acessórios

Air - Embalagens

EMBALAGEM INDUSTRIAL



Fechamento Abertura	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Embalagem industrial
Desacelerada	CEL6DE9XXI	CEL6DE6XXI	Caixa com 100 peças Palete com 2400 peças Os parafusos de fixação estão inclusos.
*Push	CELPD99XXI	CELPD66XXI	
Fechamento livre	CEL4D99XXI	CEL4D66XXI	

* Utilizar os fechos magnéticos (ver págs. 16 e 17)

Fechamento Abertura	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Embalagens industriais
Desacelerada	CEL6SE9XXI	CEL6SE6XXI	Caixa com 100 peças Palete com 2400 peças Os parafusos de fixação estão inclusos.
*Push	CELPS99XXI	CELPS66XXI	
Fechamento livre	CEL4S99XXI	CEL4S66XXI	

* Utilizar os fechos magnéticos (ver págs. 16 e 17)

EMBALAGEM SIMPLES



Fechamento Abertura	Acabamento niquelado	Acabamento titânio	Embalagem Simples
Desacelerada	CEL6XE9XXV	CEL6XE6XXV	Caixa grande com 72 pacotes Palete com 864 pacotes 1 pacote contém: 2 dobradiças e parafusos de fixação
*Push	CELPX99XXV	CELPX66XXV	


* Utilizar os fechos magnéticos (ver págs. 16 e 17)

Air - Acessórios quadro alumínio




Esquadros de fixação para montagem dos quadros das portas e fixação das dobradiças.

Artigo	Descrição	Embalagem
DEL6BSFV02	Para portas com cobertura mínima sobre chapéu de 16.5 mm.	Caixa com 25 pacotes 1 pacote contém: 4 esquadros e parafusos de montagem.
DEL5BSFV02	Para portas com cobertura mínima sobre chapéu de 15 mm.	Caixa com 25 pacotes 1 pacote contém: 4 esquadros e parafusos de montagem.




Perfil de alumínio espessura 26 mm para vidro de encaixar (4 mm)

Artigo	Embalagem	Comprimento
DEL6LP300P	12 barras de alumínio anodizado	3 metros
DEL6LP300T	12 barras acabamento titânio	3 metros



Perfil de alumínio espessura 19 mm para vidro de encaixar (4 mm)

Artigo	Embalagem	Comprimento
DEL9LP300P	14 barras de alumínio anodizado	3 metros
DEL9LP300T	14 barras acabamento titânio	3 metros




Guarnição para vidro.


Artigo	Embalagem	Comprimento
D206AG3000	120 barras	3 metros

Montagem do quadro de alumínio


Os perfis que compõem a porta são cortados na medida desejada, a 45° e com as respectivas usinagens para inserção dos esquadros.




Inserir os esquadros de união no perfil e fixe-os com os parafusos fornecidos.




Inserir as dobradiças na parte rebaixada do esquadro.



Fixe as dobradiças com os parafusos fornecidos no kit.




Acessórios



Limitador de abertura a 92°

Artigo	Embalagem
SEL637X3	Caixas com 500 peças



Suportes para caneco, para inserir na porta.
Facilitam a instalação da dobradiça e cobrem eventuais imperfeições decorrentes do processo de usinagem.

Artigo	Embalagem
SELX86X6XD	Caixas com 100 peças
SELX86X6XS	Caixas com 100 peças



Suportes para braço, para inserir e colar no chapéu e na base do móvel para restaurar a compactação do material.
Cobrem também eventuais imperfeições decorrentes do processo de usinagem.

Artigo	Embalagem
SELX77X9	Caixa com 36 pacotes • 1 pacote contém: 2 Suportes niquelados 2 parafusos para fixação das dobradiças
SELX77X6	Caixa com 36 pacotes • 1 pacote contém: 2 Suportes niquelados 2 parafusos para fixação das dobradiças