



Minicerniera Serie 400: piccola, elegante e robusta.
Ala in zama nichelato opaco.
Scatolina in acciaio nichelato opaco.
Dimensione della scatola ø 26 mm.



Valore costante "L" 0.7 mm; non cambia regolando lateralmente la cerniera.

Numero indicativo delle cerniere occorrenti in funzione della dimensione e del peso dell'anta.







Regolazioni

Regolazione laterale compensata da -0.5 a +5.5 mm.
 Regolazione verticale ± 2 mm.
 Regolazione frontale con basi Serie 200 +2.8 mm.
 Regolazione frontale con basi Domi da - 0.5 a +2.8 mm.

Basi

Basi simmetriche e asimmetriche in acciaio o in zama nichelato opaco della Serie 200.
 Innesto rapido su basi Domi.
 Posizionamento con fine corsa prestabilito su basi tradizionali Serie 200.

N.B. : Utilizzare un cacciavite POZIDRIVE n°2 per tutte le viti.

| | | |
|--|---|---|
| |  | |
| <p>Vite legno</p>  | <p>A</p> | |
| |  |  |
| <p>Codolo</p>  | <p>B</p> | <p>R</p> |

Utilizzare le tabelle per identificare le forature e i fissaggi disponibili. Inserire nella terza posizione del codice della cerniera la lettera o il numero corrispondente alla scelta fatta. Esempio: C4 7A99.

↑
Inserire in questa posizione la lettera o il numero selezionati.



Informazioni tecniche

Per ante con montaggio ad angolo positivo e controcollo.


Profondità della scatola metallica 11.5 mm.

Diametro della scatola 26 mm.

Apertura 94°.

Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.

Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.



Imballi


Scatole 150 pezzi
Pallet 3.600 pezzi

La soluzione di problemi di montaggio con un angolo negativo e/o positivo comporta la verifica, mediante una prova pratica, delle distanze di foratura. Il nostro servizio di assistenza tecnica è a disposizione per i chiarimenti necessari.

Utilizzare le tabelle "Forature e fissaggi" a pagina 5 per completare il codice cerniera desiderato.


CA Chiusura automatica.

Collo 30°




CA - C4_7E99

Collo 45°



CA - C4_7M99

Controcollo



Controcollo adattabile a tutte le basi tradizionali Serie 200, foratura 28x32 mm.

CA - C4_7N99

Altezza delle basi per ogni montaggio

