

Informaciones técnicas para la aplicación del Smove con adaptador.



Smove D005 puede ser montado utilizando:

- 1) adaptadores para atornillar sobre el lateral del mueble (ver páginas 19 y 20);
- 2) adaptadores con biadhésivo (ver página 22).

Se aconseja la utilización sobre puertas de anchura entre 450 y 600 mm. Para puertas de altura superior a 1600 mm o bien con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de dos Smove, uno a colocar en la parte superior y otro en la parte inferior del lateral del mueble.

Smove D006 puede ser montado utilizando:

- 1) adaptadores de atornillar en la parte superior o inferior del mueble (ver páginas 19 y 20);
- 2) adaptadores con biadhésivo (ver página 22).

Para puertas de altura superior a 1600 mm o bien con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de dos Smove, uno a colocar en la parte superior y otro en la parte inferior del mueble.



Smove D008 puede ser montado utilizando:

- 1) adaptadores para atornillar en la parte superior o inferior del mueble (ver páginas 19 y 20);

El Smove tendrá que ser posicionado a 27 mm desde el plano interior del lateral. Con los adaptadores en cruz, es fácil de encontrar la posición exacta: es suficiente acercar la aleta del adaptador al lateral del mueble.

- 2) adaptadores con biadhésivo (ver página 22).

Para puertas de altura superior a 1600 mm o bien con marco de madera o aluminio, podría ser necesaria la utilización de dos Smove, uno a colocado en la parte superior y otro en la parte inferior del mueble.

- 3) adaptador para atornillar sobre la puerta (ver página 24).

El Smove **D008** se utiliza para puertas de altura hasta 720 mm.





Smove D009 y D010 pueden ser montados utilizando:

- 1) adaptadores longitudinales de atornillar en la parte inferior del mueble (ver páginas 19 y 20);
- 2) adaptador de atornillar sobre la puerta (ver página 24).

Smove **D009** se utiliza para puertas de altura entre 720 mm y 1600 mm.

Smove **D010** se utiliza para puertas de altura superior a 1600 mm.

D063SNXR




D063SNGR = gris
D063SNBR = beige

Adaptador longitudinal de plástico.
Fijación por tacos a presión.
Sin tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D064SNXN




D064SNGN = gris
D064SNBN = beige

Adaptador en cruz de plástico.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 37x32 mm.
Con tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D064SNXR




D064SNGR = gris
D064SNBR = beige

Adaptador en cruz de plástico.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 37x32 mm.
Sin tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D065SNGR = gris - fijación por tornillos Euro.
D065SNBR = beige - fijación por tornillos Euro.

D060SNXN




D060SNGN = gris
D060SNBN = beige

Adaptador en cruz de plástico.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 28x32 mm.
Con tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D060SNXR




D060SNGR = gris
D060SNBR = beige

Adaptador en cruz de plástico.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 28x32 mm.
Sin tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D066SNXN





D066SNGN = gris
D066SNBN = beige

Adaptador en cruz de plástico.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 10x32 mm.
Con topes de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D070SNXN





D070SNGN = gris
D070SNBN = beige

Adaptador doble en cruz.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 5.5x32 mm.
Con topes de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D070SNXR




D070SNGR = gris
D070SNBR = beige

Adaptador doble en cruz.
Fijación por tornillos para madera.
Taladro 5.5x32 mm.
Sin topes de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

D076XX9R




Adaptador longitudinal de zamak.
Fijación por tornillos para madera.
Sin tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

Cubretornillos de pedir a parte.

D077XX9R - fijación por tornillos Euro.

D076SN9



Adaptador longitudinal de zamak.
Fijación por tornillos para madera.
Con tope de montaje.

Embalajes
Cajas 500 piezas
Palets 12.000 piezas

Cubretornillos de pedir a parte.

D077SN9 - fijación por tornillos Euro.

Aplicación del Smove con adaptador para atornillar sobre el mueble.

Adaptador con tope de montaje.

Insertar frontalmente el Smove en el adaptador. Fijar el adaptador al mueble en la posición requerida por el modelo del Smove adquirido, utilizando el tope de montaje para el correcto posicionamiento.



Adaptador sin tope de montaje.

Insertar frontalmente el Smove en el adaptador. Fijar el adaptador al mueble en la posición requerida por el modelo del Smove adquirido, considerando los valores de taladro indicados en las descripciones de los adaptadores, para el correcto posicionamiento.

