Slider S10



Slider S10 ist das flächenbündige System für Unterschränke und kleine Wandschränke mit Türen mit einem Höchstgewicht von 10 kg. Ausgestattet mit Laufwagen mit horizontalem Doppelrad und ansatzfreien Führungsschienen wird eine zuvor nie gesehene, flüssige und leise Gleitbewegung erreicht.
S10 ist flexibel: die Version Flex kann einfach durch Zuschneiden der Profile an jedes Element angepasst werden.

Mit seinen Merkmalen ist **S10** ideal für kleine Schränke für Küche und Bad oder für größere Möbel für den Wohnbereich, Schlafbereich und fürs Büro.



Slider S10



Technische Informationen


Flächenbündiges, gedämpftes Gleitsystem mit zwei Türen.
Tragfähigkeit 10 kg pro Tür.

Eigenschaften der Türen:


- Maximales Gewicht pro Tür 10 kg (gleichmäßig verteilt).
- Breite: - min. 512 mm
  - max. 1200 mm
- Höhe: - max. 800 mm
- Stärke: - min. 16 mm
  - max. 30 mm
  - max. incl. Griff 40 mm
- Höhe ab dem Boden:
  - 35 mm (Unterschrank)
- Material: a) Holz oder Holzprodukte
  b) Rahmen aus Metall oder Glas

Regulierung der Tür:
- vertikal ± 5 mm
- horizontal ± 2,5 mm


Frontale Regulierung der Tür:
- Wandschrank
  - Oben ± 2,5 mm
  - Unter ± 2 mm
- Unterschrank ± 2 mm
  - Oben ± 2 mm
  - Unter ± 2,5 mm



Wandschrank




Unterschrank




Haupteigenschaften

- Extrem einfaches Anpassen und Montieren.
- Befestigung mit Schrauben, ohne weitere Arbeiten an den Türen und dem Möbelstück.
- Führungsschiene ohne Ansätze.
- Innovatives Hänge-Laufsystem mit horizontal ausgerichtetem Doppelrad.
- Gedämpfte Bewegung beim Öffnen und Schließen.
- Frontale Einstellung der Türen.
- Höchste Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer, mittels Stress-Test von 100.000 Zyklen geprüft.






Wandschrank



Unterschrank



Lieferbare Versionen

Standard		Slider S10 Slider S20	
One		Slider S10 Slider S20	
One		Slider S10 Slider S20	
Step		Slider S20	
Reverso		Slider S20	