Slider M35





Technische Informationen

Flächenbündiges Gleitsystem
mit zwei Türen mit magnetischem Dämpfer.
Aufgrund seiner Merkmale eignet sich **M35** in erster Linie für den Einsatz in der Küche.

Eigenschaften der Türen:

- Max. Gewicht pro Tür:
  - 35 Kg
- Breite:
  - min. 600 mm max. 2000 mm
- Höhe:
  - min. 1200 mm max. 2200 mm


- **Stärke:**
  - mit oberen eingefrästen Ausrichtbeschlägen min. 18 mm, max. 45 mm inkl. Griff
  - mit oberen externen Ausrichtbeschlägen min. 18 mm, max. 40 mm inkl. Griff

- **Material:** Holz

- Clipper Rahmen können verwendet werden


Verstellung der Tür:

- vertikal ± 5 mm
- horizontal ± 3.5 mm
- frontal: - obere Verstellung ± 3 mm
  - untere Verstellung ± 3 mm








Haupteigenschaften

- Dämpfung mit magnetischer Technologie.
- Extrem einfache Montage.
- Sanft fließende Gleitbewegung mit gedämpftem Öffnen und Schließen.
- Hohe Zuverlässigkeit, die in Tests mit 100.000 Zyklen geprüft wird.



Slider M35 - M50 Lieferbare Versionen

Standard		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
One		Slider M35 Slider M50	
Step		Slider M35 Slider M50	
Reverso		Slider M35 Slider M50	