


- 1** Movimiento de levas con inserción y extracción de la puerta asistida s.
- 2** Amortiguación magnética lineal.
- 3** Instalación con clips para facilitar la inserción y extracción del mecanismo.
- 4** Deslizamiento sobre los rodamientos.

- 5** Bisagras de inserción rápida.
- 6** Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble.
- 7** Tapas cubre perfil (incluidas en las versiones estándar).



Exedra - Parcialmente ensamblado


Solución pre ensamblada.

El sistema Exedra pre ensamblado se suministra en 2 versiones; para puertas desde 1930 a 2230 o para puertas de 2231 a 2530. Profundidad comprendida entre 500 y 700 mm.

Indicada la versión, el cliente debe cortar las guías superior e inferior a medida, ensamblar las levas y montarlo todo en el mueble.


Los clips y los elementos de fijación para pre-montar sobre el lateral permiten un montaje y un desmontaje de deslizamiento fácil y seguro sin tener que extraer el mueble.

Cálculo dimensión mínima de la estructura


Profundidad estructura útil (LPU - mm)						
Altura Puerta TH (mm)	501 - 600		601 - 700			
	Min	Max	Min	Max		
	1930	2230	1930	2230	4 x	
	2231	2530	2231	2530	5 x	
						max 24 kg
						max 30 kg / 40kg*

* peso máximo 40 kg sólo con anchura máxima de puerta de 750 mm

Kit Push


	Cód.	Composición Kit	Embalaje
	VE55KITCP010AB	5 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCP010TB	5 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCP020AB	4 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCP020TB	4 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCP030AB	3 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCP030TB	3 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes


















Kit Smove

	Cód.	Composición Kit	Embalaje
	VE55KITCS010AB	5 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCS010TB	5 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCS020AB	4 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCS020TB	4 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCS030AB	3 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCS030TB	3 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes

CA = cierre automático

Kit mecanismo - PARCIALMENTE ENSAMBLADO

Cód.		Profundidad estructura útil (LPU - mm)	Altura Puerta TH (mm)
VE55CMD2200NN	Derecha	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Izquierda		
VE55CMD2500NN	Derecha	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Izquierda		

	n° 9 Clip deslizamiento del sistema sobre el lateral n° 18 Tornillos Euro 6.3 x 14		n° 5 Topes de posición del sistema sobre el lateral n° 10 Tornillos 6.3 x 14
	n° 2 Tuercas M6 x 13 n° 2 Tornillos M6 20 UNI 7380 n° 1 Llave Allen		n° 1 Tope retorno puerta
	n° 1 + n° 1 Amortiguadores salida de la puerta		3 mt Perfil anti polvo
	n° 1 Cobertura frontal superior		n° 2 Conectores montante central
	n° 1 Cobertura frontal inferior		n° 1 Lágrimas de goma
	n° 2 Muelles		n° 2 Conexión levas
	n° 12 Tornillos de fijación placas de conexión levas (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Amortiguación magnética lineal		
	n° 1 Guía superior		
	n° 1 Guía inferior		
	n° 1 Fin carrera posterior		