

**1** Mouvement d'insertion et d'extraction de la porte assisté par came.

**2** Amortisseur magnétique pour insertion douce.


**3** Installation avec clips pour faciliter le montage et le démontage du mécanisme.

**4** Ferrure de coulissement.

**5** Accrochage rapide des charnières.

**6** Tous les réglages sont accessibles depuis l'avant du meuble.

**7** Caches de protection des profilés (inclus dans les versions standard).



## Exedra - Assemblage partiel

### Assemblage partiel.


Le système Exedra partiellement assemblé, peut être commandé en 2 versions : pour des portes de hauteurs comprises entre 1930 et 2230 mm ou entre 2231 et 2530 mm. Profondeurs comprises entre 500 et 700 mm.

Après le choix de la version, le client doit couper le rail haut et bas à dimension, assembler les comes et tout installer sur le meuble.

Les clips de coulissement et les butées de positionnement du système sur le côté du meuble permettent un montage et un démontage facile et rapide où il n'est pas nécessaire de démonter le meuble.

### Calcul des dimensions minimales du meuble


Profondeur utilisée du meuble ou de la structure (LPU - mm)				
Hauteur de la porte TH (mm)	501 - 600		601 - 700	
	Min	Max	Min	Max
	1930	2230	1930	2230
2231	2530	2231	2530	5 x




<b>max 24 kg</b>
<b>max 30 kg /40kg*</b>

\* poids maxi 40 kg seulement avec largeur maxi de porte de 750 mm

### Kit Push


 3-4-5	Cod.	Composition kit	Emballage
	<b>VE55KITCP010AB</b>	5 Charnières Push + 1 Loqueteau Nickelé mat	6 Boîtes
	<b>VE55KITCP010TB</b>	5 Charnières Push + 1 Loqueteau Titane	6 Boîtes
	<b>VE55KITCP020AB</b>	4 Charnières Push + 1 Loqueteau Nickelé mat	6 Boîtes
	<b>VE55KITCP020TB</b>	4 Charnières Push + 1 Loqueteau Titane	6 Boîtes
	<b>VE55KITCP030AB</b>	3 Charnières Push + 1 Loqueteau Nickelé mat	6 Boîtes
	<b>VE55KITCP030TB</b>	3 Charnières Push + 1 Loqueteau Titane	6 Boîtes













### Kit Smove

 3-4-5	Cod.	Composition kit	Emballage
	<b>VE55KITCS010AB</b>	5 Charnières CA + 2 Smove Nickelé mat	6 Boîtes
	<b>VE55KITCS010TB</b>	5 Charnières CA + 2 Smove Titane	6 Boîtes
	<b>VE55KITCS020AB</b>	4 Charnières CA + 2 Smove Nickelé mat	6 Boîtes
	<b>VE55KITCS020TB</b>	4 Charnières CA + 2 Smove Titane	6 Boîtes
	<b>VE55KITCS030AB</b>	3 Charnières CA + 2 Smove Nickelé mat	6 Boîtes
	<b>VE55KITCS030TB</b>	3 Charnières CA + 2 Smove Titane	6 Boîtes

CA = cierre automático

### Kit mécanisme - PARTIELLEMENT ASSEMBLE

Code article	 Gauche → Droît	Profondeur utilisée du meuble ou de la structure (LPU - mm)	Hauteur de la porte TH (mm)
<b>VE55CMD2200NN</b>	Droît	500 - 700	1930 - 2230
<b>VE55CMS2200NN</b>	Gauche		
<b>VE55CMD2500NN</b>	Droît	500 - 700	2231 - 2530
<b>VE55CMS2500NN</b>	Gauche		

	<b>n° 9</b> Clips horizontaux coulissants du mécanisme sur le côté du meuble <b>n° 18</b> Vis Euro 6,3 x 14		<b>n° 5</b> Butées de positionnement du mécanisme sur le côté du meuble <b>n° 10</b> Vis 6,3 x 14
	<b>n° 2</b> Inserts filetés M6 x 13 <b>n° 2</b> Vis M6 20 UNI 7380 <b>n° 1</b> Clé Allen		<b>n° 1</b> Butée d'insertion de porte
	<b>n° 1 + n° 1</b> Amortisseurs d'ouverture de porte		<b>3 mt</b> Joint brosse
	<b>n° 1</b> Cache frontal supérieur		<b>n° 2</b> Ferrure d'assemblage pour profil central
	<b>n° 1</b> Cache frontal inférieur		<b>N° 1</b> Butée de porte
	<b>n° 2</b> Ressorts		<b>n° 2</b> Platinas de connections ferrure de coulissement -came
	<b>n° 12</b> Vis de fixation pour platines de connexion (vis M4 x UNI)		
	<b>n° 1</b> Amortisseur magnétique pour insertion douce		
	<b>n° 1</b> Rail supérieur		
	<b>n° 1</b> Rail inférieur		
	<b>n° 1</b> Butée amortissante arrière		