


Exedra Euro 32

- 1** Patentiertes Nockensystem mit unterstütztem Ein- und Auszug der Tür.
- 2** Magnetischer Einzugsdämpfer.
- 3** Führungsschlitten.
- 4** Scharniere mit Schnellbefestigung.
- 5** Sämtliche Verstellungen von vorne zugänglich.
- 6** Beschlagabdeckkappen (in der Standardversion enthalten).
- 7** Direkte Befestigung auf der Schrankseite mit Euroschrauben (nur für Euro 32 Version).




Exedra Euro 32 - Teilmontiert

Teilmontierte Systeme.

Das teilmontierte Exedra-System kann in zwei Versionen geliefert werden: für Türen mit einer Höhe von 1930 bis 2230 mm oder von 2231 bis 2530 mm und einer Schranktiefe zwischen 500 und 700 mm. Nach der Festlegung der Version muss der Kunde die obere und die untere Führungsschiene zuschneiden, die Nocken-Verbindungsbleche montieren und dann das gesamte System auf der Schrankseite befestigen.


Mit Exedra Euro 32 ist es möglich, das Beschlagsystem direkt auf der Schrankseite durch die Löcher im oberen und unteren Profil anzuschrauben. Diese Version ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Für die Demontage des Systems, ist es notwendig, die Schrankseite zugänglich zu machen.

Berechnung der mind. Schrankgrößen


Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)						
Türhöhe TH (mm)	501 - 600		601 - 700			
	Min	Max	Min	Max		
	1930	2230	1930	2230	4 x	
2231	2530	2231	2530	5 x		

* Höchstgewicht 40 Kg nur mit max.
Türbreite 750 mm.

Push Kit


 3-4-5	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCP010AB	5 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP010TB	5 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020AB	4 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP020TB	4 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030AB	3 Push-Scharniere + 1 Matt-vernickelter Schnäpper	6 Schachteln
	VE55KITCP030TB	3 Push-Scharniere + 1 Titanium Schnäpper	6 Schachteln












Smove Kit

 3-4-5	Art.-Nr.	Zusammensetzung des Kits	Verpackung
	VE55KITCS010AB	5 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS010TB	5 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020AB	4 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS020TB	4 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030AB	3 CA-Scharniere + 2 Matt-vernickelter Smove	6 Schachteln
	VE55KITCS030TB	3 CA-Scharniere + 2 Titanium Smove	6 Schachteln

CA = mit Schließautomatik

Beschlagsystem Kit -TEILMONTIERT

Art.-Nr.	 Links Rechts	Nutzbare Schranktiefe (LPU - mm)	Türhöhe TH (mm)
VE55CMD2200NNE	Rechts	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NNE	Links		
VE55CMD2500NNE	Rechts	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NNE	Links		

	n° 2 Euro Schrauben		n° 1 Tür Einschubstopper
	n° 1 + n° 1 Tür Auszugsdämpfer		3 mt Staubschutzbürste
	n° 1 Obere Beschlag- Abdeckkappe		n° 2 T-Verbinder für Schienenmontage
	n° 1 Untere Beschlag- Abdeckkappe		n° 1 Türanschlagpuffer zum kleben
	n° 2 Spannfeder		n° 2 Nocken – Verbindungsbleche
	n° 12 Befestigungsschrauben für Nocken-Verbindungsblech (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Oberes Führungsprofil		
	n° 1 Unteres Führungsprofil		
	n° 1 Rückpuffer		
	n° 1 Magnetischer Einzugsdämpfer		