Exedra Euro 32

1	Movimiento de levas con inserción y extracción de la puerta asistidas.	5	Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble.
2	Amortiguación magnética lineal.	6	Tapas cubre perfil (incluidas en las versiones estándar).
3	Deslizamiento sobre los rodamientos.	7	Fijación directa sobre el lateral del mueble con tornillos Euro (solo per la versión EURO 32).
4	Bisagras de inserción rápida.		



Exedra Euro 32 - Parcialmente ensamblado

Solución pre ensamblada.
El sistema Exedra pre ensamblado se suministra en 2 versiones; para puertas desde 1930 a 2230 o para puertas de 2231 a 2530. Profundidad comprendida entre 500 y 700 mm. Indicada la versión, el cliente debe cortar las guías superior e inferior a medida, ensamblar las levas y montarlo todo en el mueble.
Exedra EURO 32 permite atornillar el mecanismo directamente en el lateral del mueble a través de los orificios presentes en el perfil superior e inferior. Esta versión permite un fácil y veloz desmontaje. Requiere la extracción del mueble cuando se quiera desmontar el sistema.

Cálculo dimensión mínima de la estructura

Profundidad estructura útil (LPU - mm)							
	501 - 600		601 - 700				
Altura Puerta TH (mm)	Min	Max	Min	Max			
	1930	2230	1930	2230	4 x		max 24 kg
	2231	2530	2231	2530	5 x		max 30 kg

Kit Push



Cód.	Composición Kit	Embalaje
VE55KITCP010AB	5 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
VE55KITCP010TB	5 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes
VE55KITCP020AB	4 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
VE55KITCP020TB	4 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes
VE55KITCP030AB	3 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
VE55KITCP030TB	3 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes

Kit Smove



Cód.	Composición Kit	Embalaje
VE55KITCS010AB	5 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
VE55KITCS010TB	5 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes
VE55KITCS020AB	4 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
VE55KITCS020TB	4 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes
VE55KITCS030AB	3 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
VE55KITCS030TB	3 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes

CA = cierre automático

Kit mecanismo - PARCIALMENTE ENSAMBLADO

Cód.	 Izquierda Derecha	Profundidad estructura útil (LPU - mm)	Altura Puerta TH (mm)
VE55CMD2200NN	Derecha	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NN	Izquierda		
VE55CMD2500NN	Derecha	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NN	Izquierda		

	n° 2 Tornillos Euro		**n° 1** Tope retorno puerta
	**n° 1 + n° 1** Amortiguadores salida de la puerta		**3 mt** Perfil anti polvo
	**n° 1** Cobertura frontal superior		**n° 2** Conectores montante central
	**n° 1** Cobertura frontal inferior		**n° 1** Lágrimas de goma
	**n° 2** Muelles		**n° 2** Conexiones levas
	n° 12 Tornillos de fijación placas de conexión levas (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Guía superior		
	**n° 1** Guía inferior		
	**n° 1** Fin carrera posterior		
	**n° 1** Amortiguación magnética lineal		