


Exedra Euro 32

- 1** Movimiento de levas con inserción y extracción de la puerta asistidas.
- 2** Amortiguación magnética lineal.
- 3** Deslizamiento sobre los rodamientos.
- 4** Bisagras de inserción rápida.
- 5** Regulaciones accesibles desde el frontal del mueble.
- 6** Tapas cubre perfil (incluidas en las versiones estándar).
- 7** Fijación directa sobre el lateral del mueble con tornillos Euro (solo per la versión EURO 32).




Exedra Euro 32 - Parcialmente ensamblado

Solución pre ensamblada.

El sistema Exedra pre ensamblado se suministra en 2 versiones; para puertas desde 1930 a 2230 o para puertas de 2231 a 2530. Profundidad comprendida entre 500 y 700 mm. Indicada la versión, el cliente debe cortar las guías superior e inferior a medida, ensamblar las levas y montarlo todo en el mueble.


Exedra EURO 32 permite atornillar el mecanismo directamente en el lateral del mueble a través de los orificios presentes en el perfil superior e inferior. Esta versión permite un fácil y veloz desmontaje. Requiere la extracción del mueble cuando se quiera desmontar el sistema.

Cálculo dimensión mínima de la estructura


Profundidad estructura útil (LPU - mm)							
Altura Puerta TH (mm)	501 - 600		601 - 700		4 x		max 24 kg
	Min	Max	Min	Max			
	1930	2230	1930	2230			
2231	2530	2231	2530	5 x			

* peso máximo 40 kg sólo con anchura máxima de puerta de 750 mm

Kit Push


 3-4-5	Cód.	Composición Kit	Embalaje
	VE55KITCP010AB	5 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCP010TB	5 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCP020AB	4 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCP020TB	4 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCP030AB	3 Bisagras Push + 1 Pulsador Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCP030TB	3 Bisagras Push + 1 Pulsador Titanio	6 Paquetes


















Kit Smove

 3-4-5	Cód.	Composición Kit	Embalaje
	VE55KITCS010AB	5 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCS010TB	5 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCS020AB	4 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCS020TB	4 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes
	VE55KITCS030AB	3 Bisagras CA + 2 Smove Niquelado	6 Paquetes
	VE55KITCS030TB	3 Bisagras CA + 2 Smove Titanio	6 Paquetes

CA = cierre automático

Kit mecanismo - PARCIALMENTE ENSAMBLADO

Cód.	 Izquierda → Derecha	Profundidad estructura útil (LPU - mm)	Altura Puerta TH (mm)
VE55CMD2200NNE	Derecha	500 - 700	1930 - 2230
VE55CMS2200NNE	Izquierda		
VE55CMD2500NNE	Derecha	500 - 700	2231 - 2530
VE55CMS2500NNE	Izquierda		

	n° 2 Tornillos Euro		n° 1 Tope retorno puerta
	n° 1 + n° 1 Amortiguadores salida de la puerta		3 mt Perfil anti polvo
	n° 1 Cobertura frontal superior		n° 2 Conectores montante central
	n° 1 Cobertura frontal inferior		n° 1 Lágrimas de goma
	n° 2 Muelles		n° 2 Conexiones levas
	n° 12 Tornillos de fijación placas de conexión levas (viti M4 x UNI)		
	n° 1 Guía superior		
	n° 1 Guía inferior		
	n° 1 Fin carrera posterior		
	n° 1 Amortiguación magnética lineal		