



Mover Flat verbindet die Leichtigkeit und Eleganz einer Tür mit vertikalem Schiebesystem, mit der Leistungsfähigkeit einer innovativen und vielseitigen Technik.

Mover Flat bietet die Möglichkeit, offene Schränke jeglicher Art schnell und ohne großen Aufwand mit einer Schiebetür zu verschließen.

Die Kompaktheit einer Lösung, deren Öffnungs- und Schließbewegung vertikale Schienen nutzt, kommt insbesondere in kleinen Räumen perfekt zum Einsatz. Hier wäre der klassische Türanschlag ungünstig.

Der Mechanismus mit verstellbarer Tragfähigkeit kommt für Türen mit einer Höhe von 480 - 628 mm und einer Breite bis zu max. 2400 mm zum Einsatz.

Die geräuschlose Führung garantiert eine fließende und in jeder Situation intuitive Bewegung.

Was Mover Flat zu einem vielseitigen und besonders praktischen System macht, sind die minimalen Abmessungen des Mechanismus. Sie ermöglichen die Installation auch in Möbeln mit einer reduzierten Tiefe.





Technische Informationen

Senkrechter Schiebetürbeschlag nach unten.

Abmessungen der Türen:


- Breite 900, 1200, 1800 und 2400 mm;
- Höhe von 480 bis 628 mm.

Seitenstärke:

- 18 mm und 19/20 mm.



Verstellung:

- Höhenverstellung ± 3 mm.



Systembestandteile



Tragendes waagrechttes Profil.



Halterungen für die Befestigung des Profils.



Ein Paar Schiebeschienen, auf Maß abzulängen.



Verbindungsbolzen und Exzenter für die Befestigung der Schiebeschienen.

Schiebeschiene für mittlere Seiten.
Nur für die Versionen mit Tür von 1800 mm und 2400 mm.



Puffer.
Haken für die Montage der Tür am Möbel.

