



La sencillez y la elegancia de una puerta con deslizamiento vertical hacia abajo, unida a las prestaciones funcionales de un sistema innovador y versátil.

Mover Flat ofrece la posibilidad de crear espacios cerrados en librerías, muebles de oficina, zonas de cocina y donde se quiera disfrutar de la practicidad de un espacio que pueda ser ocultado elegantemente detrás de un panel corredizo.

La compacidad de una solución, cuyos movimientos de apertura y cierre se desarrollan sobre carriles verticales, se adapta perfectamente a la instalación, también en espacios particularmente reducidos, donde la puerta clásica abatible sería poco práctica.

El mecanismo, de capacidad regulable, puede soportar puertas con alturas variables de 480 a 628mm y un ancho de hasta 2400 mm en su versión más grande.

El deslizamiento sobre guías extremadamente silenciosas garantiza un movimiento fluido e intuitivo en cada situación.

Además, los espacios mínimos que ocupa el mecanismo hacen de Mover Flat un sistema versátil y práctico, ya que permiten la instalación también en muebles de profundidad reducida.





## Informaciones técnicas

Sistema de deslizamiento vertical hacia abajo.

Dimensiones puertas:


- Ancho 900, 1200, 1800 y 2400 mm;
- Altura 480 a 628 mm.

Grueso lateral

- 18 y 19/20 mm.



Regulacion:

- vertical  $\pm 3$  mm.



## Componentes del sistema



Perfil horizontal portante.



Soportes de fijación para el perfil base.



Juego de guías laterales para cortar a medida.



Tirantes y excéntricas para la fijación de las guías.

Perfil guía corredera para panel central. Solamente para las versiones con puerta de 1800 mm y 2400 mm.



Paragolpes  
Enganches para la aplicación de la puerta al mueble.

