



Componentes eléctricos

Alimentadores

Código	Descripción
VE80EAMA101XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
VE80EAMA102XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
VE80EAMA103XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
VE80EAMA104XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)



Código	Descripción
VE80EAMA121XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
VE80EAMA122XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
VE80EAMA123XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
VE80EAMA124XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)



Radio comandos

Código	Radio comando
VE80EBXA001XXA	Radio comando de pared con función dimmer para intensidad luz y temperatura color. Transforma los pulsadores estándar en controller wireless



Código	Radio comando
VE80EBXA102XXA	Radio comando con función dimmer para intensidad luz y temperatura color



Código	Radio comando
VE80EBXA003XXA	Radio comando táctil empotrado con función dimmer para intensidad luz y temperatura color



Código	Radio comando
VE80EBXA104XXA	Radio comando táctil y PIR (Passive Infrared) con función dimmer para intensidad luz y temperatura color



Función EDC (Emotion Dual Color): el tono de luz varía de cálida a fría



Función dimmer




Radio: 15 m en el interior del espacio de hogar



Tipo de batería: CR2450



Duración estimada de la batería: 3 años



* Compatible con alimentador con receptor radiocontrol

Excessories - estantes - componentes eléctricos

Sensores

Código	Sensor con IR (Infrared) para montaje externo para puertas
VE80EBXA020XXA	MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 1 puerta
VE80EBXA021XXA	MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 2 puertas*



Código	Sensor
VE80EBMA123XXA	IR DOOR TUBE - Blanco - 1 puerta
VE80EBMA124XXA	IR DOOR TUBE - Negro - 1 puerta



Código	Sensor
VE80EBMA125XXA	IR DOOR TUBE - Blanco - 2 puertas*
VE80EBMA126XXA	IR DOOR TUBE - Negro - 2 puertas*



Código	Sensor
VE80EMMA101XXA	WIRED módulo para sensores proximidad y movimiento. Un módulo es controlado por un sensor y tiene 4 salidas



Código	Sensor
VE80EBMA121XXA	Sensor de presencia PIR sobre cable de 2 metros de longitud. Mono 24 V DC 4 Máx 5 A total, máx 3 A/output




Código	Sensor
VE80EBMA122XXA	Sensor a infrared IR sobre cable de 2 metros de longitud. Mono 24 V DC 4 Máx 5 A total, máx 3 A/output




Ejemplos de aplicaciones

Activación con interruptor de la casa




Nr.	Código	Descripción
1	VE80EAMA101XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA102XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA103XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA104XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)

Attivazione con controller smart switch



Nr.	Código	Descripción
4	VE80EAMA121XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA122XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA123XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA124XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)
9	VE80EBXA001XXA	Radio comando de pared (1/1)


Activación con 1 o 2 sensores IR - Externos / Empotrado



Nr.	Código	Descripción
1	VE80EAMA101XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA102XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA103XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA104XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)
2	VE80EBXA020XXA	Sensor IR para 1 puerta montaje externo (1/1)
3	VE80EBXA021XXA	Sensor IR para 2 puertas montaje externo (1/1)
11	VE80EBMA123XXA	IR DOOR TUBE - Blanco - 1 puerta
	VE80EBMA124XXA	IR DOOR TUBE - Negro - 1 puerta
12	VE80EBMA125XXA	IR DOOR TUBE - Blanco - 2 puertas
	VE80EBMA126XXA	IR DOOR TUBE - Nergo - 2 puertas


Excessories - estantes - componentes eléctricos - ejemplos de aplicaciones

Activación con controller smart 1



Nr.	Código	Descripción
4	VE80EAMA121XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA122XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA123XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA124XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)
5	VE80EBXA102XXA	Radio comando on/off + Dimmer (1/1)


Activación con controller smart touch o smart sensor



Nr.	Código	Descripción
4	VE80EAMA121XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA122XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA123XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA124XXA	Alimentador EDC 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)
6	VE80EBXA003XXA	Radio comando empotrado on/off + Dimmer (1/1)
7	VE80EBXA104XXA	Sensor IR on/off + Dimmer (1/1)


Ejemplos de aplicaciones

Activación con controller smart 1 PIR



Nr.	Código	Descripción
1	VE80EAMA121XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA122XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA123XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA124XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)
10	VE80EMMA101XXA	WIRED módulo para sensores proximidad y movimiento
13	VE80EBMA121XXA	Sensor de presencia PIR sobre cable de 2 metros de longitud

Activación con controller smart 1 IR



Nr.	Código	Descripción
1	VE80EAMA121XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UE (1/1)
	VE80EAMA122XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable UK (1/1)
	VE80EAMA123XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable US (1/1)
	VE80EAMA124XXA	Alimentador 120/240 24V 90W 8U. + cable CN (1/1)
10	VE80EMMA101XXA	WIRED módulo para sensores proximidad y movimiento
14	VE80EBMA122XXA	Sensor a infrared IR sobre cable de 2 metros de longitud