



Composants électroniques

Transformateurs

| Code | Description |
|-----------------------|---|
| VE80EAMA101XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| VE80EAMA102XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| VE80EAMA103XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| VE80EAMA104XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |



| Code | Description |
|-----------------------|---|
| VE80EAMA121XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| VE80EAMA122XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| VE80EAMA123XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| VE80EAMA124XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |



Systèmes de contrôles

| Code | Interrupteur sans fil |
|-----------------------|---|
| VE80EBXA001XXA | Interrupteur sans fil mural avec fonction de variateur pour l'intensité lumineuse et la sélection de la température de la couleur EDC. Elle transforme les interrupteurs standards en variateur sans fil. |



| Code | Interrupteur sans fil |
|-----------------------|--|
| VE80EBXA102XXA | Interrupteur sans fil avec fonction de variateur pour l'intensité lumineuse et la sélection de la température de la couleur EDC. |



| Code | Interrupteur sans fil |
|-----------------------|---|
| VE80EBXA003XXA | Interrupteur sans fil tactile à encastrer avec fonction de variateur pour l'intensité lumineuse et pour la sélection de la température de la couleur EDC. |



| Code | Interrupteur sans fil |
|-----------------------|---|
| VE80EBXA104XXA | Interrupteur sans fil tactile et infrarouge PIR avec fonction de variateur pour l'intensité lumineuse et pour la sélection de la température de la couleur EDC. |



Fonction EDC (Emotion Dual Color): la température de la couleur passe de la lumière "chaude" à la lumière "naturel"



Fonction variateur de lumière




Rayon : 15 m à l'intérieur de l'espace de vie



Type de batterie : CR2450



Durée estimée de la batterie : 3 ans



* Compatible avec transformateur avec récepteur radiocontrôle

Excessories - tablettes - composants électroniques

Interrupteur sensor

| Code | Capteur infrarouge (IR) avec montage en applique pour portes |
|----------------|--|
| VE80EBXA020XXA | MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 1 porte |
| VE80EBXA021XXA | MAX. 60W - 24 VDC - MAX. 2,5A - 2 portes* |



| Code | Capteur infrarouge |
|----------------|--------------------------------|
| VE80EBMA123XXA | IR DOOR TUBE - Blanc - 1 porte |
| VE80EBMA124XXA | IR DOOR TUBE - Noir - 1 porte |



| Code | Capteur infrarouge |
|----------------|----------------------------------|
| VE80EBMA125XXA | IR DOOR TUBE - Blanc - 2 portes* |
| VE80EBMA126XXA | IR DOOR TUBE - Noir - 2 portes* |



| Code | Capteur infrarouge |
|----------------|--|
| VE80EMMA101XXA | WIRED module pour capteurs de proximité et de mouvement. Un module est contrôlé par un capteur et dispose de 4 sorties |



| Code | Capteur infrarouge |
|----------------|---|
| VE80EBMA121XXA | Capteur de présence PIR sur câble de 2 m de longueur Mono 24 V DC 4 Max 5 A total, max 3 A/output |




| Code | Capteur infrarouge |
|----------------|---|
| VE80EBMA122XXA | Capteur infrarouge IR sur câble de 2 m de longueur Mono 24 V DC 4 Max 5 A total, max 3 A/output |




Exemples d'utilisation

Activation avec l'interrupteur du logement




| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | VE80EAMA101XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA102XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA103XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA104XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |

Activation avec "controller smart switch"



| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|---|
| 4 | VE80EAMA121XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA122XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA123XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA124XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |
| 9 | VE80EBXA001XXA | Interrupteur sans fil mural (1/1) |


Activation avec 1 ou 2 capteurs IR - Extérieurs/A encastrer



| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | VE80EAMA101XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA102XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA103XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA104XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |
| 2 | VE80EBXA020XXA | Capteur infrarouge en applique pour 1 porte (1/1) |
| 3 | VE80EBXA021XXA | Capteur infrarouge en applique pour 2 portes (1/1) |
| 11 | VE80EBMA123XXA | IR DOOR TUBE - Blanc - 1 porte |
| | VE80EBMA124XXA | IR DOOR TUBE - Noir - 1 porte |
| 12 | VE80EBMA125XXA | IR DOOR TUBE - Blanc - 2 portes |
| | VE80EBMA126XXA | IR DOOR TUBE - Noir - 2 portes |


Excessories - tablettes-cadre en aluminium - exemples d'utilisation

Activation avec "controller smart 1"



| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|---|
| 4 | VE80EAMA121XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA122XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA123XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA124XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |
| 5 | VE80EBXA102XXA | Interrupteur sans fil on/off + Variateur (1/1) |


Activation avec "controller smart touch" ou "smart sensor"



| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|--|
| 4 | VE80EAMA121XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA122XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA123XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA124XXA | Transformateur EDC 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |
| 6 | VE80EBXA003XXA | Interrupteur sans fil à encastrer on/off + Variateur (1/1) |
| 7 | VE80EBXA104XXA | Capteur infrarouge on/off + Variateur (1/1) |


Exemples d'utilisation

Activation avec "controller smart 1" PIR



| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | VE80EAMA121XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA122XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA123XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA124XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |
| 10 | VE80EMMA101XXA | WIRED module pour capteurs de proximité et de mouvement |
| 13 | VE80EBMA121XXA | Capteur de présence PIR sur câble de 2 m de longueur |

Activation avec "controller smart 1" IR



| Nr. | Code | Description |
|-----|-----------------------|---|
| 1 | VE80EAMA121XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UE (1/1) |
| | VE80EAMA122XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble UK (1/1) |
| | VE80EAMA123XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble US (1/1) |
| | VE80EAMA124XXA | Transformateur 120/240 24V 90W 8U. + câble CN (1/1) |
| 10 | VE80EMMA101XXA | WIRED module pour capteurs de proximité et de mouvement |
| 14 | VE80EBMA122XXA | Capteur de présence IR sur câble de 2 m de longueur |