



DOBRADIÇA UNIVERSAL

A dobradiça universal Salice nasce com o objetivo de resolver múltiplas aplicações no setor do mobiliário. A dobradiça pode ser utilizada em portas confeccionadas em diversos materiais: além do clássico caneco para portas de madeira, existe uma versão de placa para ser colada, para utilizar em portas de vidro ou espelho, e uma versão de placa para parafusar, que pode ser utilizada com materiais especiais como metal, cerâmicas, chapas cimentícias, compostos de quartzo, HPL, HDF e MDF.

Essas placas são fornecidas com parafusos especiais, especialmente projetados para obter a melhor fixação com espessuras a partir de 8 mm. O cliente ainda pode usar qualquer outro tipo de fixação considerado mais adequado para a sua necessidade; os furos de fixação presentes na placa não obriga o uso dos parafusos que acompanham o produto.

Simplesmente alterando a posição de fixação do caneco, ou das placas, na porta, é possível, com uma única dobradiça e um único calço resolver todos os recobrimentos da porta sobre a lateral, até na aplicação de porta interna. Desta forma, o número de elementos necessários para a construção do móvel é consideravelmente reduzido.

O movimento com sete pinos de rotação, que caracteriza essas dobradiças, também resolve as aplicações de portas com molduras, com chanfros ou com batente duplo.

Existem também diversas possibilidades de abertura e fechamento das portas. Além da tradicional com mola de re-chamada está disponível também a versão com fechamento desacelerado, que desfruta da tecnologia dos desaceleradores integrados a óleo siliconado, garantindo, com qualquer tamanho e peso de porta, um fechamento suave e progressivo. Também é interessante notar que, com uma operação muito simples, uma dobradiça com mola de re-chamada pode ser transformada em uma dobradiça desacelerada e vice-versa.

Para móveis sem puxadores, está disponível a versão Push: aqui uma leve pressão em qualquer ponto da porta é suficiente para abri-la. A ampla gama de fechos magnéticos completa a oferta.

Para valorizar o aspecto estético, é possível escolher também os acabamentos niquelado ou titânio e uma série completa de placas de cobertura, tanto para o lado da lateral (eventualmente personalizável) quanto para o lado da porta.

Em combinação com a dobradiça universal, a ampla gama de calços de montagem Salice garante a possibilidade de ajuste preciso, direto e calibrado nas três direções.

ARTURO SALICE S.p.A. (Società con Unico Socio)

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10 22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA TEL. 031 790424 FAX 031 791508 info.salice@salice.com www.salice.com CAPITALE SOC. € 25.000.000 I.V. C.F. e P. IVA 00211650130 REG. IMPRESE COMO 00211650130 REA COMO N°96189