



Futura Push Synchronisator

SALICE

Futura Push Synchronisator


Das Synchronisationssystem für Futura Führungen mit Push-Öffnung wurde entwickelt, um das Öffnen von Schubladen beliebiger Breite mit minimalem Aufwand zu ermöglichen.

Das System verbindet die beiden Führungen zu einem Funktionselement. Ein leichter Druck, auch auf die äußersten Bereiche der Front, reicht aus, um die Push-Zuhaltung freizusetzen und den Schubkasten zu öffnen.

Der Synchronisator kann mit jeder Schubladenbreite verwendet werden; seine Funktion wird bei breiteren Schubladen aber deutlicher spürbar.


Der Kunde kann daher die Mindestbreite für das Einfügen des Synchronisators auswählen.

Die Verwendung wird jedoch empfohlen bei Schubladen über 80 cm Breite.




Teilauszug

Für die Montage des Synchronisators ist eine hintere Aussparung der Schublade von mindestens 60 mm erforderlich.




Vollauszug


Für die Montage des Synchronisators ist eine hintere Aussparung der Schublade von mindestens 65 mm erforderlich.



Futura Push 61277




Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 612 77 250 2 0 0	250		250
1 0 612 77 270 2 0 0	270		270
1 0 612 77 300 2 0 0	300		300
1 0 612 77 350 2 0 0	350		350
1 0 612 77 400 2 0 0	400		400
1 0 612 77 450 2 0 0	450		450
1 0 612 77 470 2 0 0	470		470
1 0 612 77 500 2 0 0	500		500
1 0 612 77 550 2 0 0	550		550
1 0 612 77 600 2 0 0	600		600

Futura Push 61577




Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 615 77 250 2 0 0	250		250
1 0 615 77 270 2 0 0	270		270
1 0 615 77 300 2 0 0	300		300
1 0 615 77 350 2 0 0	350		350
1 0 615 77 400 2 0 0	400		400
1 0 615 77 450 2 0 0	450		450
1 0 615 77 470 2 0 0	470		470
1 0 615 77 500 2 0 0	500		500
1 0 615 77 550 2 0 0	550		550
1 0 615 77 600 2 0 0	600		600

Futura Push 65277






Codifizierung




Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 652 77 250 2 0 0	250		260
1 0 652 77 270 2 0 0	270		280
1 0 652 77 300 2 0 0	300		310
1 0 652 77 350 2 0 0	350		360
1 0 652 77 400 2 0 0	400		410
1 0 652 77 450 2 0 0	450		460
1 0 652 77 470 2 0 0	470		480
1 0 652 77 500 2 0 0	500		510
1 0 652 77 550 2 0 0	550		555
1 0 652 77 600 2 0 0	600		605

Futura Push 65577




Codifizierung





Zum Anschrauben
Schrauben TSP $\varnothing$ 3,5 mm

BASISCODE	LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	=	MÖBELTIEFE (PM)
1 0 655 77 250 2 0 0	250		260
1 0 655 77 270 2 0 0	270		280
1 0 655 77 300 2 0 0	300		310
1 0 655 77 350 2 0 0	350		360
1 0 655 77 400 2 0 0	400		410
1 0 655 77 450 2 0 0	450		460
1 0 655 77 470 2 0 0	470		480
1 0 655 77 500 2 0 0	500		510
1 0 655 77 550 2 0 0	550		555
1 0 655 77 600 2 0 0	600		605

Die Steuerstifte an den Führungen einhaken




Die Platten wie durch die Pfeile angezeigt aufschieben, um sie an den Führungen zu befestigen




Die Führungen an der Möbelseite anschrauben



Die Stabilisierungsstange auf Maß zuschneiden




1. Die Spitzen in die Stange einführen
2. Die Stange an den Platten einhaken





Die Schublade auf den Führungen positionieren





Das Öffnen der Schubladen ist beim Drücken auf alle Bereiche der Schubladenfront möglich



Die Steuerstifte an den Führungen einhaken




Die Platten wie durch die Pfeile angezeigt aufschieben, um sie an den Führungen zu befestigen




Die Führungen an der Möbelseite anschrauben



Die Stabilisierungsstange auf Maß zuschneiden



1. Die Spitzen in die Stange einführen
2. Die Stange an den Platten einhaken



Die Schublade auf den Führungen positionieren



Das Öffnen der Schubladen ist beim Drücken auf alle Bereiche der Schubladenfront möglich



INDUSTRIEVERPACKUNG

Clipversion


Karton = 20 Stück

Palette = siehe die Tabelle



TEILAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
61577 PUSH	von 250 bis 400	400 Paar
61577 PUSH	von 450 bis 600	320 Paar


1 0 710 00 010 1 0 0



Futura Clipversion mit einer Verstellung
Verpackung = 100 Paar

VOLLAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
65577 PUSH	von 250 bis 400	300 Paar
65577 PUSH	von 450 bis 600	280 Paar

1 0 750 00 010 1 0 0



Futura mit 3 dimensionalen Verstellclip
Verpackung = 100 Paar

INDUSTRIEVERPACKUNG


Stift-Clipversion

Karton = 20 Stück

Palette = siehe die Tabelle



TEILAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
61277 PUSH	von 250 bis 400	400 Paar
61277 PUSH	von 450 bis 600	320 Paar



Futura Stift-Clipversion

VOLLAUSZUG		
ARTIKEL	LÄNGE	VERPACKUNG
65277 PUSH	von 250 bis 400	300 Paar
65277 PUSH	von 450 bis 600	280 Paar

INDUSTRIEVERPACKUNG

Teilauszug APKIGP51150

Verpackung = 100 Kits

Vollauszug APKIGT51150

Verpackung = 100 Kits



INZELNE VERPACKUNG

Teilauszug APKFGP51150

Karton = 20 einzelne Kits



Vollauszug APKFGT51150

Karton = 20 einzelne Kits



ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424
FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

SALICE GUIDE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.saliceguide@salice.com
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
POSTFACH 1154
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07233 9807-0
FAX. 07233 9807-16
info.salice@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN
TEL. 01480 413831
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.saliceuk.co.uk

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.deutschesalice.de

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 8417810
FAX. 704 8417808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

ROUTE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salicefrance.com

SALICE CANADA INC.


3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT#1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 8208787
FAX. 905 8207226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

CALLE COPÉRNICO, 11
POLÍGONO INDUSTRIAL
COLL DE LA MANYA
08403 GRANOLLERS (BARCELONA)
TEL. 938 46 88 61
FAX 938 49 11 97
info.salice@saliceespana.es
www.saliceespana.es

**SALICE CHINA
(SHANGHAI) CO. LTD.**

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD
XUJING, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI 201702 - CHINA
Tel. 021 3988 9880
Fax 021 3988 9882
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com



Digitale Inhalte

**Wir behalten uns vor, die technischen Spezifikationen
ohne Vorankündigung zu ändern.**