




# **Futura Smove**

**Futura Smove A6155 - Concealed runner**  
**Futura Smove A6155 - Coulisse invisible**



**Part-extension runner fixed to the drawer by clip. Smove: fully integrated in the runner, decelerates the closing action of the drawer.**


**Product features**

- Load capacity: 75 LBS (34 Kg) dynamic/100 LBS (45 Kg) static - ANSI GRADE 1.
- Smove decelerated closing.
- Safety system that prevents the drawers from turning over.
- Drawer height adjustment +2.5 mm with clip A710.610.
- The drawer is maintained parallel with the cabinet side during opening.
- Compatible with ART. A6555.
- Finish: bright zinc-plated.


**Coulisse à sortie partielle avec accrochage du tiroir grâce au clip. Smove : le système décélérateur intégré dans la coulisse, qui ralentit et amortit la fin de course des tiroirs.**

**Indications pour le montage**

- Charge dynamique 75 LBS (34 Kg)/statique 100 LBS (45 Kg) - ANSI DEGRÉ 1.
- Dispositif de fermeture amortie Smove.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip A710.610.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Compatibilité avec l'ART. A6555.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.



**Dimensions**  
**Mesures d'encombrement**




Note: the allowable drawer box width range is 41 mm to 42 mm.  
 Ex: interior cabinet width minus 41 mm/42 mm.

Notes : la gamme valable de largeur du tiroir est 41 mm à 42 mm.  
 Ex : largeur intérieure du meuble moins 41 mm/42 mm.

PART NUMBER	DESCRIPTION - RUNNER LENGTH (LN)	PACKAGING	MIN. DEPTH OF THE CABINET (PM)
<b>A6155/25</b>	10" LENGTH (250 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	250
<b>A6155/30</b>	12" LENGTH (300 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	300
<b>A6155/35</b>	14" LENGTH (350 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	350
<b>A6155/40</b>	16" LENGTH (400 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	400
<b>A6155/45</b>	18" LENGTH (450 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	450
<b>A6155/50</b>	20" LENGTH (500 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	500
<b>A6155/55</b>	22" LENGTH (550 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	550
<b>A6155/60</b>	24" LENGTH (600 mm)	20 pcs right/Box - 20 pcs left/Box	600

CODE BASE	DESCRIPTION - LONGUEUR COULISSE (LN)	EMBALLAGE	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
<b>A6155/25</b>	10" LONGUEUR (250 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	250
<b>A6155/30</b>	12" LONGUEUR (300 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	300
<b>A6155/35</b>	14" LONGUEUR (350 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	350
<b>A6155/40</b>	16" LONGUEUR (400 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	400
<b>A6155/45</b>	18" LONGUEUR (450 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	450
<b>A6155/50</b>	20" LONGUEUR (500 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	500
<b>A6155/55</b>	22" LONGUEUR (550 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	550
<b>A6155/60</b>	24" LONGUEUR (600 mm)	20 pièces droites/Carton - 20 pièces gauches/Carton	600

## A710.610



FUTURA CLIP  
 STANDARD CLIP  
 1 ADJUSTMENT (HEIGHT)  
 PACKAGING: 2 boxes = 100 pcs. (L)/100 pcs. (R)

FUTURA CLIP  
 CLIP STANDARD  
 1 RÉGLAGE (VERTICAL)  
 EMBALLAGE : 2 cartons = 100 pièces (G)/100 pièces (D)