




Futura Push


Futura Push A65577 - Concealed runner
Futura Push A65577 - Coulisse invisible



Full-extension runner fixed to the drawer by clip. Push: the new opening system for handle-less drawers, is fully integrated in the runner. A slight pressure of the drawer front is sufficient for the drawer to self-open.

Product features

- Load capacity: 75 LBS (34 Kg) dynamic/100 LBS (45 Kg) static - ANSI GRADE 1.
- With Push opening system.
- Safety system that prevents the drawers from turning over.
- Drawer height adjustment +2.5 mm with clip A710.610.
- Drawer height adjustment +2.5 mm, side adjustment ± 1.5 mm depth adjustment ± 2 mm with clip A750.010.
- The drawer is maintained parallel with the cabinet side during opening.
- The drawer is held in the closed position.
- Synchronization system for the opening of large drawers (optional) available for all runner lengths.
- Compatible with ART. A61577.
- Finish: bright zinc-plated.




Coulisse à sortie totale avec accrochage du tiroir grâce au clip. Le système Push, intégré dans la coulisse, permet l'ouverture des tiroirs sans poignée. Il suffit d'exercer une légère pression sur la façade pour ouvrir le tiroir.

Indications pour le montage

- Charge dynamique 75 LBS (34 Kg)/statique 100 LBS (45 Kg) - ANSI DEGRÉ 1.
- Système d'ouverture avec Push.
- Dispositif anti basculement du tiroir.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm avec clip A710.610.
- Réglage en hauteur du tiroir +2.5 mm, latéral ± 1.5 mm, frontal ± 2 mm avec clip A750.010.
- Sortie parallèle du tiroir.
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé.
- Système de synchronisation pour l'ouverture des grands tiroirs (en option), disponible pour toutes les longueurs de coulisses.
- Compatibilité avec l'ART. A61577.
- Finition de la coulisse : zinguée nickelée.

Dimensions

Mesures d'encombrement



Note: the allowable drawer box width range is 41 mm to 42 mm.
 Ex: interior cabinet width minus 41 mm/42 mm.

Notes : la gamme valable de largeur du tiroir est 41 mm à 42 mm.
 Ex : largeur intérieure du meuble moins 41 mm/42 mm.

CALCULATION FORMULA FOR OUTSIDE DRAWER WIDTH / FORMULE DE CALCULATION POUR LARGEUR EXTERIOR DU TIROIR

For drawer side thickness of Pour tiroir avec épaisseur du côté de	16 mm (5/8")	15 mm (19/32")	14 mm (9/16")	13 mm (1/2")	12 mm (15/32")
Deduct from inside cabinet width Déduction de la largeur intérieure du meuble	9 mm (3/8")	11 mm 7/16")	13 mm (1/2")	15 mm (19/32")	17 mm (21/32")


Ex: For a 400 mm inside cabinet width and a 16 mm thick drawer, subtract 9 mm from the inside width of 400 mm = 391 mm drawer width
 Ex : Pour une largeur intérieure du meuble de 400 mm et un tiroir avec épaisseur de 16 mm, déduire 9 mm de la largeur intérieure de 400 mm = 391 mm largeur du tiroir.



PART NUMBER	DESCRIPTION - RUNNER LENGTH (LN)	PACKAGING	MIN. DEPTH OF THE CABINET (PM)
A65577/25 CP6	10" LENGTH (250 mm)	6 pairs/Box	260
A65577/27 CP6	11" LENGTH (270 mm)	6 pairs/Box	280
A65577/30 CP6	12" LENGTH (300 mm)	6 pairs/Box	310
A65577/35 CP6	14" LENGTH (350 mm)	6 pairs/Box	360
A65577/40 CP6	16" LENGTH (400 mm)	6 pairs/Box	410
A65577/45 CP6	18" LENGTH (450 mm)	6 pairs/Box	460
A65577/50 CP6	20" LENGTH (500 mm)	6 pairs/Box	510
A65577/55 CP6	22" LENGTH (550 mm)	6 pairs/Box	555
A65577/60 CP6	24" LENGTH (600 mm)	6 pairs/Box	605

CODE BASE	DESCRIPTION - LONGUEUR COULISSE (LN)	EMBALLAGE	PROFONDEUR MIN. MEUBLE (PM)
A65577/25 CP6	10" LONGUEUR (250 mm)	6 paires/Carton	260
A65577/27 CP6	11" LONGUEUR (270 mm)	6 paires/Carton	280
A65577/30 CP6	12" LONGUEUR (300 mm)	6 paires/Carton	310
A65577/35 CP6	14" LONGUEUR (350 mm)	6 paires/Carton	360
A65577/40 CP6	16" LONGUEUR (400 mm)	6 paires/Carton	410
A65577/45 CP6	18" LONGUEUR (450 mm)	6 paires/Carton	460
A65577/50 CP6	20" LONGUEUR (500 mm)	6 paires/Carton	510
A65577/55 CP6	22" LONGUEUR (550 mm)	6 paires/Carton	555
A65577/60 CP6	24" LONGUEUR (600 mm)	6 paires/Carton	605


A710.610



FUTURA CLIP
STANDARD CLIP
1 ADJUSTMENT (HEIGHT)
PACKAGING: 2 boxes = 100 pcs. (L)/100 pcs. (R)

FUTURA CLIP
CLIP STANDARD
1 RÉGLAGE (VERTICAL)
EMBALLAGE : 2 cartons = 100 pièces (G)/100 pièces (D)

A750.010



FUTURA CLIP
6 WAY ADJUSTABLE CLIP
PACKAGING: 2 boxes = 100 pcs. (L)/100 pcs. (R)

FUTURA CLIP
CLIP À 6 RÉGLAGES
EMBALLAGE : 2 cartons = 100 pièces (G)/100 pièces (D)