

Excessories - cassetto componibile - 4 LATI H 52

CASSETTO ALLUMINIO 4 LATI H 52


- Altezza profilo: 52 mm
- Larghezza massima del cassetto: min. 250 mm max. 1250 mm
- Materiale sponde: alluminio verniciato a polvere epossidica
- Finitura sponde: marrone metal grey
- Materiale angoli: ABS
- Finitura angoli: marrone metal grey
- Regolazioni verticale e frontale integrate sulla guida
- Dispositivo antiribaltamento
- Sponde laterali fornite con guarnizione da inserire e con guide Futura estrazione totale (TAB 1)
- Retro e frontale da tagliare a misura con guarnizione da inserire (TAB 2)
- Fondo non fornito
- Possibilità di utilizzare fondo in legno o in vetro










LV = Larghezza vano










*Dimensioni interne dagli angoli

COMPONENTI

- 1. Giunti per profilo posteriore
- 2. Angoli posteriori
- 3. Viti TPS DELTA PT 4x23 mm
- 4. Profilo posteriore
- 5. Profili laterali
- 6. Giunti per profilo anteriore
- 7. Angoli anteriori
- 8. Profilo anteriore



TAB 1

CODICE KIT GUIDE E PROFILI LATERALI	Lunghezza guida (LN) mm	Profondità cassetto (P) mm	DIMENSIONI COLLO mm	PESO COLLO Kg
VE80QAAG40033A	400	440	121 x 681 x H 116	2.7
VE80QAAG45033A	450	490	121 x 731 x H 116	3.1
VE80QAAG47033A	470	510	121 x 751 x H 116	3.3

TAB 2

CODICE KIT PROFILO POSTERIORE E ANTERIORE	Lunghezza profilo mm	DIMENSIONI COLLO mm	PESO COLLO Kg
VE80QABA07033A	700	95 x 743 x H 80	1.2
VE80QABA09033A	900	95 x 943 x H 80	1.6
VE80QABA12533A	1250	95 x 1293 x H 80	2.2

Lunghezza guida (LN) mm	Larghezza cassetto (L) mm	Larghezza interna (L1) mm	Profondità cassetto (P) mm	Profondità interna (P1) mm
400	LV - 15	L - 84	440	356
450			490	406
470			510	426