



# **Progressa Smove**

## Progressa - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm Smove




### SMOVE: SISTEMA DECELERANTE, INTEGRATO NELLA GUIDA

#### Caratteristiche principali


- Portata Dinamica 45 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 250 mm e 550 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile (optional)
- Per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

### Misure d'ingombro


#### (X) Larghezza interna mobile



## Codifica




<b>CODICE BASE</b>	<b>LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm</b>	<b>PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm</b>
<b>G5E6S250XXF6</b>	250	267
<b>G5E6S300XXF6</b>	300	310
<b>G5E6S350XXF6</b>	350	360
<b>G5E6S400XXF6</b>	400	410
<b>G5E6S450XXF6</b>	450	460
<b>G5E6S500XXF6</b>	500	510
<b>G5E6S550XXF6</b>	550	560



### **AFCGXX3B** Destra e sinistra

IMBALLO:  
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



### **AFCEX56B** Destra e sinistra

IMBALLO:  
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

## Progressa - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm Smove




### SMOVE: SISTEMA DECELERANTE, INTEGRATO NELLA GUIDA

#### Caratteristiche principali

- Portata Dinamica 45 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 550 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Dispositivo di chiusura ammortizzata
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile (optional)
- Per cassetti con fianchi di spessore da 18-19 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

### Misure d'ingombro

#### (X) Larghezza interna mobile



## Codifica



<b>CODICE BASE</b>	<b>LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm</b>	<b>PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm</b>
<b>G5E9S350XXF6</b>	350	360
<b>G5E9S400XXF6</b>	400	410
<b>G5E9S450XXF6</b>	450	460
<b>G5E9S500XXF6</b>	500	510
<b>G5E9S550XXF6</b>	550	560



### **AFCGXX3B** Destra e sinistra

IMBALLO:  
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri



### **AFCEX56B** Destra e sinistra

IMBALLO:  
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri