



Progressa Smove

Progressa - Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 13 mm à 16 mm Smove




SMOVE : SYSTÈME D'AMORTISSEUR INTÉGRÉ DANS LA COULISSE

Caractéristiques principales


- Capacité de charge dynamique 45 kg
- Disponible dans les longueurs comprises entre 250 mm et 550 mm (tous les 50 mm)
- Sortie totale avec mouvement synchronisé "S-Drive" entre les différents bras
- Dispositif de fermeture amortie
- Trou ovale pour réglage frontal et vertical
- Clip de fixation pour un accrochage et démontage faciles du tiroir
- Réglage vertical + 2.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage frontal +/- 3 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage latéral +/- 1.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage de l'inclinaison + 3 mm, sans l'utilisation d'outil (en option)
- Pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 13 mm à 16 mm
- Compatible avec tiroirs Lineabox Easy
- Finition : zinguée nickelée
- 100 % Made in Italy

Mesures d'encombrement


(X) Largeur interne du meuble



Codification




CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) mm	PROFONDEUR MINIMUM MEUBLE (PM) mm
G5E6S250XXF6	250	267
G5E6S300XXF6	300	310
G5E6S350XXF6	350	360
G5E6S400XXF6	400	410
G5E6S450XXF6	450	460
G5E6S500XXF6	500	510
G5E6S550XXF6	550	560



AFCGXX3B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches



AFCEX56B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches

Progressa - Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec côtés d'épaisseur 18-19 mm Smove




SMOVE : SYSTÈME D'AMORTISSEUR INTÉGRÉ DANS LA COULISSE

Caractéristiques principales

- Capacité de charge dynamique 45 kg
- Disponible dans les longueurs comprises entre 350 mm et 550 mm (tous les 50 mm)
- Sortie totale avec mouvement synchronisé "S-Drive" entre les différents bras
- Dispositif de fermeture amortie
- Trou ovale pour réglage frontal et vertical
- Clip de fixation pour un accrochage et démontage faciles du tiroir
- Réglage vertical + 2.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage frontal +/- 3 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage latéral +/- 1.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage de l'inclinaison + 3 mm, sans l'utilisation d'outil (en option)
- Pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 18-19 mm
- Compatible avec tiroirs Lineabox Easy
- Finition : zinguée nickelée
- 100 % Made in Italy

Mesures d'encombrement



Codification



CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) mm	PROFONDEUR MINIMUM MEUBLE (PM) mm
G5E9S350XXF6	350	360
G5E9S400XXF6	400	410
G5E9S450XXF6	450	460
G5E9S500XXF6	500	510
G5E9S550XXF6	550	560



AFCGXX3B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches



AFCEX56B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches