



# **Progressa Smove**

**Progressa - Guía de extracción total para cajones con laterales de 13 mm a 16 mm de espesor Smove**




**SMOVE: SISTEMA DE DECELERACIÓN, INTEGRADO EN LA GUÍA**


**Características principales**

- Capacidad de carga dinámica 45 kg
- Disponible en longitudes entre 250 mm y 550 mm (cada 50 mm)
- Extracción total con movimiento sincronizado «S-Drive» de los elementos
- Dispositivo de cierre con sistema decelerante
- Ranuras ovaladas para regulación frontal y vertical
- Clip regulable para facilitar el enganche y desmontaje del cajón
- Regulación vertical + 2.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación frontal +/- 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación lateral +/- 1.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación de la inclinación + 3 mm, sin utilizar ningún utensilio (opcional)
- Para cajones con laterales de 13 mm a 16 mm de espesor
- Compatible con los cajones Lineabox Easy
- Acabado: zinc plateado
- 100 % Made in Italy


**Medidas del espacio ocupado**



## Codificación




CÓDIGO BASE	LONGITUD DE LA GUÍA (LN) mm	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE (PM) mm
<b>G5E6S250XXF6</b>	250	267
<b>G5E6S300XXF6</b>	300	310
<b>G5E6S350XXF6</b>	350	360
<b>G5E6S400XXF6</b>	400	410
<b>G5E6S450XXF6</b>	450	460
<b>G5E6S500XXF6</b>	500	510
<b>G5E6S550XXF6</b>	550	560



### **AFCGXX3B** Derecha e izquierda

EMBALAJE:  
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas



### **AFCEX56B** Derecha e izquierda

EMBALAJE:  
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas

**Progressa - Guía de extracción total para cajones con laterales de 18-19 mm de espesor  
Smove**




**SMOVE: SISTEMA DE DECELERACIÓN, INTEGRADO EN LA GUÍA**

**Características principales**

- Capacidad de carga dinámica 45 kg
- Disponible en longitudes entre 350 mm y 550 mm (cada 50 mm)
- Extracción total con movimiento sincronizado «S-Drive» de los elementos
- Dispositivo de cierre con sistema decelerante
- Ranuras ovaladas para regulación frontal y vertical
- Clip regulable para facilitar el enganche y desmontaje del cajón
- Regulación vertical + 2.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación frontal +/- 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación lateral +/- 1.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación de la inclinación + 3 mm, sin utilizar ningún utensilio (opcional)
- Para cajones con laterales de 18-19 mm de espesor
- Compatible con los cajones Lineabox Easy
- Acabado: zinc plateado
- 100 % Made in Italy

**Medidas del espacio ocupado**



## Codificación



CÓDIGO BASE	LONGITUD DE LA GUÍA (LN) mm	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE (PM) mm
<b>G5E9S350XXF6</b>	350	360
<b>G5E9S400XXF6</b>	400	410
<b>G5E9S450XXF6</b>	450	460
<b>G5E9S500XXF6</b>	500	510
<b>G5E9S550XXF6</b>	550	560



### **AFCGXX3B** Derecha e izquierda

EMBALAJE:  
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas



### **AFCEX56B** Derecha e izquierda

EMBALAJE:  
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas