


Fissaggi

Per tutte le guide Progressa e Progressa+

Fissaggio della guida a estrazione totale sul fianco del mobile




Viti, vedere pagina 72.

Se il montaggio delle guide viene effettuato prima dell'assemblaggio del mobile, consigliamo di aumentare la posizione di avvitarimento della guida da 38 a 39 mm, evitando così eventuali problematiche derivanti dalla presenza di tolleranze sia nella guida sia nel mobile.

Tramite le cave ovali presenti sulle guide è possibile ottenere una regolazione frontale di +/- 4.5 mm e verticale di +/- 6 mm.


Queste regolazioni sono in aggiunta a quanto già previsto nelle clip di fissaggio e nella guida (**Regolazioni**, vedere pagina 23).



Posizione fuori di fissaggio guida sul fianco del mobile

Per tutte le guide Progressa e Progressa+

Per tutti i dati tecnici fare riferimento alle pagine specifiche dei prodotti in questo catalogo




Si consiglia l'utilizzo di almeno 4 viti di fissaggio sul fianco.

La portata massima dichiarata può essere differente nelle misure più lunghe.

Preparazione cassetto

Per tutte le guide Progressa e Progressa+




LUNGHEZZA GUIDA (LN)	PROFONDITA' CASSETTO Esterna (LC)
250 mm	240 mm
300 mm	290 mm
350 mm	340 mm
400 mm	390 mm
450 mm	440 mm
500 mm	490 mm
550 mm	540 mm
600 mm	590 mm
650 mm	640 mm
700 mm	690 mm
750 mm	740 mm

Legenda

- SP** = Spessore della sponda del cassetto
- LC** = Profondità cassetto
- PM** = Profondità del mobile
- X** = Larghezza interna del mobile
- LN** = Lunghezza nominale guida

Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm



La larghezza interna del cassetto è 42 mm/43.5 mm meno della larghezza interna del mobile


La profondità del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida

Nel caso di **SP = 12-13 mm** si consiglia l'uso del distanziale **AFSFXXB**.

Vedere pagina 70 per le specifiche.

SP = Spessore della sponda del cassetto

Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm




La larghezza interna del cassetto è 48 mm/49.5 mm meno della larghezza interna del mobile

La profondità del cassetto è 10 mm meno della lunghezza della guida


Foratura cassetto

Per tutte le guide Progressa e Progressa+


Cassetto 3 LATI



Cassetto 4 LATI




GANCIO DI CODA




La foratura per il gancio di coda può essere realizzata utilizzando le **dime**, vedere le pagine 65 e 67.

SCARICO POSTERIORE con guide Smove e Push




SCARICO POSTERIORE con sincronizzatore per guide Push e con leva per la regolazione dell'inclinazione



Sincronizzatore per guide Push, vedere pagina 62.
AGLRXX3F Leva per la regolazione dell'inclinazione, vedere pagina 70.

Composizione codice - Per tutte le guide Progressa e Progressa+



Imballi

Progressa Smove

Cassetto 16 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E6S250XXF6	250 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S300XXF6	300 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Cassetto 18-19 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E9S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Imballi

Progressa Push

Cassetto 16 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E6P250XXF6	250 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P300XXF6	300 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E6P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Cassetto 18-19 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G5E9P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G5E9P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie

Progressa⁺ Smove

Cassetto 16 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E6S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6S600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6S650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6S700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6S750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Progressa+ Smove

Cassetto 18-19 mm Guida ammortizzata per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

SMOVE	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E9S350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9S600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9S650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9S700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9S750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Progressa+ Push

Cassetto 16 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E6P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E6P600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6P650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6P700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E6P750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Progressa+ Push

Cassetto 18-19 mm Guida con sistema Push per cassette con fianchi di spessore 18-19 mm

PUSH	LUNGHEZZA	SCATOLA	PALLET
G7E9P350XXF6	350 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P400XXF6	400 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P450XXF6	450 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P500XXF6	500 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P550XXF6	550 mm	6 coppie	192 coppie
G7E9P600XXF2	600 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9P650XXF2	650 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9P700XXF2	700 mm	2 coppie	128 coppie
G7E9P750XXF2	750 mm	2 coppie	128 coppie

Componenti

CLIP DI FISSAGGIO	SCATOLA	PALLET
AFCGXX3B	100 pezzi destri/100 pezzi sinistri	2400 pezzi destri/2400 pezzi sinistri
AFCEX56B	100 pezzi destri/100 pezzi sinistri	2400 pezzi destri/2400 pezzi sinistri

LEVA PER REGOLAZIONE DELL'INCLINAZIONE	SCATOLA	PALLET
AGLRXX3F	12 pezzi destri/12 pezzi sinistri	2400 pezzi destri/2400 pezzi sinistri

DISTANZIALE	SCATOLA	PALLET
AFSFXXB	100 pezzi	-

FERMO IN APERTURA PER GUIDE E CASSETTI (SHELF)	SCATOLA	PALLET
AROSXXY	20 magneti, 20 squadrette	-

SUPPORTO PER IL GANCIO DI CODA (SHELF)	SCATOLA	PALLET
AGAPXXYI	100 pezzi	-