



Progressa Push

Progressa - Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 13 mm à 16 mm Push




PUSH : SYSTÈME INTÉGRÉ DANS LA COULISSE QUI PERMET L'OUVERTURE DES TIROIRS SANS POIGNÉE. IL SUFFIT D'EXERCER UNE LÉGÈRE PRESSION SUR LA FAÇADE POUR OUVRIR LE TIROIR.

Caractéristiques principales :

- Capacité de charge dynamique 45 kg
- Disponible dans les longueurs comprises entre 250 mm et 550 mm (tous les 50 mm)
- Sortie totale avec mouvement synchronisé "S-Drive" entre les différents bras
- Système intégré d'ouverture Push
- Trou ovale pour réglage frontal et vertical
- Clip de fixation pour un accrochage et démontage faciles du tiroir
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé
- Réglage vertical + 2,5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage frontal +/- 3 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage latéral +/- 1,5 mm, sans l'utilisation d'outil
- En option :
 - réglage de l'inclinaison + 3 mm, sans l'utilisation d'outil (en option)
 - Synchronisation pour coulisses Push
- Pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 13 mm à 16 mm
- Compatible avec tiroirs Lineabox Easy
- Finition : zinguée nickelée
- 100 % Made in Italy

Mesures d'encombrement






Codification



CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) mm	PROFONDEUR MINIMUM MEUBLE (PM) mm
G5E6P250XXF6	250	267
G5E6P300XXF6	300	310
G5E6P350XXF6	350	360
G5E6P400XXF6	400	410
G5E6P450XXF6	450	460
G5E6P500XXF6	500	510
G5E6P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches

Progressa - Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec côtés d'épaisseur 18-19 mm Push




PUSH : SYSTÈME INTÉGRÉ DANS LA COULISSE QUI PERMET L'OUVERTURE DES TIROIRS SANS POIGNÉE. IL SUFFIT D'EXERCER UNE LÉGÈRE PRESSION SUR LA FAÇADE POUR OUVRIR LE TIROIR.

Caractéristiques principales :

- Capacité de charge dynamique 45 kg
- Disponible dans les longueurs comprises entre 350 mm et 550 mm (tous les 50 mm)
- Sortie totale avec mouvement synchronisé "S-Drive" entre les différents bras
- Système intégré d'ouverture Push
- Trou ovale pour réglage frontal et vertical
- Clip de fixation pour un accrochage et démontage faciles du tiroir
- Le tiroir reste bloqué quand il est fermé
- Réglage vertical + 2.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage frontal +/- 3 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage latéral +/- 1.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- En option :
 - réglage de l'inclinaison + 3 mm, sans l'utilisation d'outil (en option)
 - Synchronisation pour coulisses Push
- Pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 18-19 mm
- Compatible avec tiroirs Lineabox Easy
- Finition : zinguée nickelée
- 100 % Made in Italy

Mesures d'encombrement



Codification



CODE BASE	LONGUEUR COULISSE (LN) mm	PROFONDEUR MINIMUM MEUBLE (PM) mm
G5E9P350XXF6	350	360
G5E9P400XXF6	400	410
G5E9P450XXF6	450	460
G5E9P500XXF6	500	510
G5E9P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches