



Progressa Push

Progressa - Guía de extracción total para cajones con laterales de 13 mm a 16 mm de espesor Push




PUSH: SISTEMA INTEGRADO EN LA GUÍA QUE PERMITE ABRIR LOS CAJONES SIN TIRADORES. ES SUFICIENTE UNA LIGERA PRESIÓN EN EL FRONTAL PARA ABRIR EL CAJÓN.

Características principales:

- Capacidad de carga dinámica 45 kg
- Disponible en longitudes entre 250 mm y 550 mm (cada 50 mm)
- Extracción total con movimiento sincronizado «S-Drive» de los elementos
- Sistema integrado de apertura Push
- Ranuras ovaladas para regulación frontal y vertical
- Clip regulable para facilitar el enganche y desmontaje del cajón
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado
- Regulación vertical + 2.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación frontal +/- 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación lateral +/- 1.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Opcional:
 - regulación de la inclinación + 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
 - sincronizador para guías Push
- Para cajones con laterales de 13 mm a 16 mm de espesor
- Compatible con los cajones Lineabox Easy
- Acabado: zinc plateado
- 100 % Made in Italy

Medidas del espacio ocupado





Codificación



CÓDIGO BASE	LONGITUD DE LA GUÍA (LN) mm	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE (PM) mm
G5E6P250XXF6	250	267
G5E6P300XXF6	300	310
G5E6P350XXF6	350	360
G5E6P400XXF6	400	410
G5E6P450XXF6	450	460
G5E6P500XXF6	500	510
G5E6P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Derecha e izquierda

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas

**Progressa - Guía de extracción total para cajones con laterales de 18-19 mm de espesor
Push**




PUSH: SISTEMA INTEGRADO EN LA GUÍA QUE PERMITE ABRIR LOS CAJONES SIN TIRADORES. ES SUFICIENTE UNA LIGERA PRESIÓN EN EL FRONTAL PARA ABRIR EL CAJÓN.

Características principales:

- Capacidad de carga dinámica 45 kg
- Disponible en longitudes entre 350 mm y 550 mm (cada 50 mm)
- Extracción total con movimiento sincronizado «S-Drive» de los elementos
- Sistema integrado de apertura Push
- Ranuras ovaladas para regulación frontal y vertical
- Clip regulable para facilitar el enganche y desmontaje del cajón
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado
- Regulación vertical + 2.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación frontal +/- 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación lateral +/- 1.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Opcional:
 - regulación de la inclinación + 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
 - sincronizador para guías Push
- Para cajones con laterales de 18-19 mm de espesor
- Compatible con los cajones Lineabox Easy
- Acabado: zinc plateado
- 100 % Made in Italy

Medidas del espacio ocupado





Codificación



CÓDIGO BASE	LONGITUD DE LA GUÍA (LN) mm	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE (PM) mm
G5E9P350XXF6	350	360
G5E9P400XXF6	400	410
G5E9P450XXF6	450	460
G5E9P500XXF6	500	510
G5E9P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Derecha e izquierda

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas