



Progressa Push

Progressa - Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRADO NA CORREDIÇA QUE PERMITE A ABERTURA DE GAVETAS SEM PUXADORES. UMA LEVE PRESSÃO NA PARTE DA FRENTE É SUFICIENTE PARA ABRIR A GAVETA.

Principais características:

- Capacidade de carga dinâmica 45 kg
- Disponível nos comprimentos entre 250 mm e 550 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado "S-Drive" dos elementos
- Sistema integrado de abertura Push
- Furos oblongos para regulação frontal e vertical
- Clipes com regulação para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- A gaveta permanece travada quando está fechada
- Regulação vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Opcional:
 - regulação da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
 - sincronizador para corrediças Push
- Para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm
- Compatível com gavetas Lineabox Easy
- Acabamento: zincado
- 100% Made in Italy

Dimensões gerais






Codificação



CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) mm	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) mm
G5E6P250XXF6	250	267
G5E6P300XXF6	300	310
G5E6P350XXF6	350	360
G5E6P400XXF6	400	410
G5E6P450XXF6	450	460
G5E6P500XXF6	500	510
G5E6P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas

Progressa - Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRADO NA CORREDIÇA QUE PERMITE A ABERTURA DE GAVETAS SEM PUXADORES. UMA LEVE PRESSÃO NA PARTE DA FRENTE É SUFICIENTE PARA ABRIR A GAVETA.

Principais características:

- Capacidade de carga dinâmica 45 kg
- Disponível nos comprimentos entre 350 mm e 550 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado "S-Drive" dos elementos
- Sistema integrado de abertura Push
- Furos oblongos para regulagem frontal e vertical
- Clipes com regulagem para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- A gaveta permanece travada quando está fechada
- Regulagem vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulagem lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Opcional:
 - regulagem da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
 - sincronizador para corrediças Push
- Para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm
- Compatível com gavetas Lineabox Easy
- Acabamento: zincado
- 100% Made in Italy

Dimensões gerais





Codificação



CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) mm	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) mm
G5E9P350XXF6	350	360
G5E9P400XXF6	400	410
G5E9P450XXF6	450	460
G5E9P500XXF6	500	510
G5E9P550XXF6	550	560



AFCGXX3B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas