



Progressa+
Smove

Progressa+ - Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 13 mm à 16 mm Smove




SMOVE : SYSTÈME D'AMORTISSEUR INTÉGRÉ DANS LA COULISSE

Caractéristiques principales

- Capacité de charge dynamique 70 kg
- Disponible dans les longueurs comprises entre 350 mm et 750 mm (tous les 50 mm)
- Sortie totale avec mouvement synchronisé "S-Drive" entre les différents bras
- Dispositif de fermeture amortie
- Trou ovale pour réglage frontal et vertical
- Clip de fixation pour un accrochage et démontage faciles du tiroir
- Réglage vertical + 2.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage frontal +/- 3 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage latéral +/- 1.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage de l'inclinaison + 3 mm, sans l'utilisation d'outil (en option)
- Pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 13 mm à 16 mm
- Compatible avec tiroirs Lineabox Easy
- Finition : zinguée nickelée
- 100 % Made in Italy

Mesures d'encombrement



Codification



| CODE BASE | LONGUEUR COULISSE (LN) mm | PROFONDEUR MINIMUM MEUBLE (PM) mm |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| G7E6S350XXF6 | 350 | 360 |
| G7E6S400XXF6 | 400 | 410 |
| G7E6S450XXF6 | 450 | 460 |
| G7E6S500XXF6 | 500 | 510 |
| G7E6S550XXF6 | 550 | 560 |
| G7E6S600XXF2 | 600 | 610 |
| G7E6S650XXF2 | 650 | 660 |
| G7E6S700XXF2 | 700 | 710 |
| G7E6S750XXF2 | 750 | 760 |



AFCGX3B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches



AFCEX56B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches

Progressa+ - Coulisse à sortie totale pour tiroirs avec côtés d'épaisseur 18-19 mm Smove




SMOVE : SYSTÈME D'AMORTISSEUR INTÉGRÉ DANS LA COULISSE

Caractéristiques principales

- Capacité de charge dynamique 70 kg
- Disponible dans les longueurs comprises entre 350 mm et 750 mm (tous les 50 mm)
- Sortie totale avec mouvement synchronisé "S-Drive" entre les différents bras
- Dispositif de fermeture amortie
- Trou ovale pour réglage frontal et vertical
- Clip de fixation pour un accrochage et démontage faciles du tiroir
- Réglage vertical + 2.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage frontal +/- 3 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage latéral +/- 1.5 mm, sans l'utilisation d'outil
- Réglage de l'inclinaison + 3 mm, sans l'utilisation d'outil (en option)
- Pour tiroirs avec côtés d'épaisseur de 18-19 mm
- Compatible avec tiroirs Lineabox Easy
- Finition : zinguée nickelée
- 100 % Made in Italy

Mesures d'encombrement



Codification



| CODE BASE | LONGUEUR COULISSE (LN) mm | PROFONDEUR MINIMUM MEUBLE (PM) mm |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| G7E9S350XXF6 | 350 | 360 |
| G7E9S400XXF6 | 400 | 410 |
| G7E9S450XXF6 | 450 | 460 |
| G7E9S500XXF6 | 500 | 510 |
| G7E9S550XXF6 | 550 | 560 |
| G7E9S600XXF2 | 600 | 610 |
| G7E9S650XXF2 | 650 | 660 |
| G7E9S700XXF2 | 700 | 710 |
| G7E9S750XXF2 | 750 | 760 |



AFCGXX3B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches



AFCEX56B Droite et gauche

EMBALLAGE :
2 BOÎTES = 100 pièces droites et 100 pièces gauches