



Progressa+
Smove

**Progressa+ - Guía de extracción total para cajones con laterales de 13 mm a 16 mm de espesor
Smove**




SMOVE: SISTEMA DE DECELERACIÓN, INTEGRADO EN LA GUÍA

Características principales

- Capacidad de carga dinámica 70 kg
- Disponible en longitudes entre 350 mm y 750 mm (cada 50 mm)
- Extracción total con movimiento sincronizado «S-Drive» de los elementos
- Dispositivo de cierre con sistema decelerante
- Ranuras ovaladas para regulación frontal y vertical
- Clip regulable para facilitar el enganche y desmontaje del cajón
- Regulación vertical + 2.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación frontal +/- 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación lateral +/- 1.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación de la inclinación + 3 mm, sin utilizar ningún utensilio (opcional)
- Para cajones con laterales de 13 mm a 16 mm de espesor
- Compatible con los cajones Lineabox Easy
- Acabado: zinc plateado
- 100 % Made in Italy

Medidas del espacio ocupado



Codificación



CÓDIGO BASE	LONGITUD DE LA GUÍA (LN) mm	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE (PM) mm
G7E6S350XXF6	350	360
G7E6S400XXF6	400	410
G7E6S450XXF6	450	460
G7E6S500XXF6	500	510
G7E6S550XXF6	550	560
G7E6S600XXF2	600	610
G7E6S650XXF2	650	660
G7E6S700XXF2	700	710
G7E6S750XXF2	750	760



AFCGXX3B Derecha e izquierda

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas



AFCEX56B Derecha e izquierda

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas

**Progressa+ - Guía de extracción total para cajones con laterales de 18-19 mm de espesor
Smove**




SMOVE: SISTEMA DE DECELERACIÓN, INTEGRADO EN LA GUÍA

Características principales

- Capacidad de carga dinámica 70 kg
- Disponible en longitudes entre 350 mm y 750 mm (cada 50 mm)
- Extracción total con movimiento sincronizado «S-Drive» de los elementos
- Dispositivo de cierre con sistema decelerante
- Ranuras ovaladas para regulación frontal y vertical
- Clip regulable para facilitar el enganche y desmontaje del cajón
- Regulación vertical + 2.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación frontal +/- 3 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación lateral +/- 1.5 mm, sin utilizar ningún utensilio
- Regulación de la inclinación + 3 mm, sin utilizar ningún utensilio (opcional)
- Para cajones con laterales de 18-19 mm de espesor
- Compatible con los cajones Lineabox Easy
- Acabado: zinc plateado
- 100 % Made in Italy

Medidas del espacio ocupado



Codificación



CÓDIGO BASE	LONGITUD DE LA GUÍA (LN) mm	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE (PM) mm
G7E9S350XXF6	350	360
G7E9S400XXF6	400	410
G7E9S450XXF6	450	460
G7E9S500XXF6	500	510
G7E9S550XXF6	550	560
G7E9S600XXF2	600	610
G7E9S650XXF2	650	660
G7E9S700XXF2	700	710
G7E9S750XXF2	750	760



AFCGXX3B Derecha e izquierda

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas



AFCEX56B Derecha e izquierda

EMBALAJE:
2 CAJAS = 100 piezas derechas y 100 piezas izquierdas