



Progressa+ **Smove**

Progressa+ - Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm **Smove**




SMOVE: SISTEMA DE DESACELERAÇÃO, INTEGRADO NA CORREDIÇA

Principais características

- Capacidade de carga dinâmica 70 kg
- Disponível nos comprimentos entre 350 mm e 750 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado "S-Drive" dos elementos
- Dispositivo de fechamento amortecido
- Furos oblongos para regulação frontal e vertical
- Clipes com regulação para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- Regulação vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta (opcional)
- Para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm
- Compatível com gavetas Lineabox Easy
- Acabamento: zincado
- 100% Made in Italy


Dimensões gerais



Codificação



CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) mm	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) mm
G7E6S350XXF6	350	360
G7E6S400XXF6	400	410
G7E6S450XXF6	450	460
G7E6S500XXF6	500	510
G7E6S550XXF6	550	560
G7E6S600XXF2	600	610
G7E6S650XXF2	650	660
G7E6S700XXF2	700	710
G7E6S750XXF2	750	760



AFCGX3B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas



AFCEX56B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas

Progressa+ - Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm **Smove**




SMOVE: SISTEMA DE DESACELERAÇÃO, INTEGRADO NA CORREDIÇA

Principais características

- Capacidade de carga dinâmica 70 kg
- Disponível nos comprimentos entre 350 mm e 750 mm (a cada 50 mm)
- Extração total com movimento sincronizado "S-Drive" dos elementos
- Dispositivo de fechamento amortecido
- Furos oblongos para regulação frontal e vertical
- Clipes com regulação para uma fácil fixação e desmontagem da gaveta
- Regulação vertical + 2.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação frontal +/- 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação lateral +/- 1.5 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta
- Regulação da inclinação + 3 mm, sem a utilização de qualquer ferramenta (opcional)
- Para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm
- Compatível com gavetas Lineabox Easy
- Acabamento: zincado
- 100% Made in Italy


Dimensões gerais



Codificação



CÓDIGO BASE	COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN) mm	PROFUNDIDADE MÍNIMA DO MÓVEL (PM) mm
G7E9S350XXF6	350	360
G7E9S400XXF6	400	410
G7E9S450XXF6	450	460
G7E9S500XXF6	500	510
G7E9S550XXF6	550	560
G7E9S600XXF2	600	610
G7E9S650XXF2	650	660
G7E9S700XXF2	700	710
G7E9S750XXF2	750	760



AFCGXX3B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas



AFCEX56B Direita e esquerda

EMBALAGEM:
2 CAIXAS = 100 peças direitas e 100 peças esquerdas