



Progressa+ Push

Progressa+ - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRATO NELLA GUIDA CHE CONSENTE L'APERTURA DI CASSETTI PRIVI DI MANIGLIE. E' SUFFICIENTE UNA LEGGERA PRESSIONE DEL FRONTALE PER APRIRE IL CASSETTO.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 70 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Sistema integrato di apertura Push
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional:
 - regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile
 - sincronizzatore per guide Push
- Per cassetti con fianchi di spessore da 13 mm a 16 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

Misure d'ingombro



Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E6P350XXF6	350	360
G7E6P400XXF6	400	410
G7E6P450XXF6	450	460
G7E6P500XXF6	500	510
G7E6P550XXF6	550	560
G7E6P600XXF2	600	610
G7E6P650XXF2	650	660
G7E6P700XXF2	700	710
G7E6P750XXF2	750	760



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri

Progressa+ - Guida ad estrazione totale per cassetti con fianchi di spessore 18-19 mm Push




PUSH: SISTEMA INTEGRATO NELLA GUIDA CHE CONSENTE L'APERTURA DI CASSETTI PRIVI DI MANIGLIE. E' SUFFICIENTE UNA LEGGERA PRESSIONE DEL FRONTALE PER APRIRE IL CASSETTO.

Caratteristiche principali:

- Portata Dinamica 70 kg
- Disponibile nelle lunghezze comprese fra 350 mm e 750 mm (ogni 50 mm)
- Estrazione totale con movimento sincronizzato "S-Drive" degli elementi
- Sistema integrato di apertura Push
- Cave ovali per regolazione frontale e verticale
- Clip regolabili per un facile aggancio e smontaggio del cassetto
- Il cassetto rimane bloccato quando è chiuso
- Regolazione verticale + 2.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione frontale +/- 3 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Regolazione laterale +/- 1.5 mm, senza l'utilizzo di alcun utensile
- Optional:
 - regolazione dell'inclinazione + 3 mm senza l'utilizzo di alcun utensile
 - sincronizzatore per guide Push
- Per cassetti con fianchi di spessore da 18-19 mm
- Compatibile con cassetti Lineabox Easy
- Finitura: zinco argento
- 100% Made in Italy

Misure d'ingombro



Codifica



CODICE BASE	LUNGHEZZA GUIDA (LN) mm	PROFONDITA' MINIMA MOBILE (PM) mm
G7E9P350XXF6	350	360
G7E9P400XXF6	400	410
G7E9P450XXF6	450	460
G7E9P500XXF6	500	510
G7E9P550XXF6	550	560
G7E9P600XXF2	600	610
G7E9P650XXF2	650	660
G7E9P700XXF2	700	710
G7E9P750XXF2	750	760



AFCGXX3B Destra e sinistra

IMBALLO:
2 SCATOLE = 100 pezzi destri e 100 pezzi sinistri