


Fixações

Para todas as corrediças Progressa e Progressa⁺

Fixação da corrediça com extração total na lateral do móvel




Parafusos, consulte a página 72.

Se a instalação das corrediças for realizada antes da montagem do móvel, recomendamos aumentar a posição de fixação da corrediça de 38 a 39 mm, evitando assim eventuais problemas decorrentes da presença de tolerâncias tanto na corrediça quanto no móvel.

Através dos furos oblongos presentes nas corrediças é possível obter uma regulação frontal de $\pm 4,5$ mm e uma regulação vertical de ± 6 mm.


Estas regulações são somadas às que já estão previstas nos cliques de fixação e na corrediça (**Regulações**, ver a página 23).



Posição dos furos de fixação da corrediça na lateral do móvel


Para todas as corrediças Progressa e Progressa+

Para todos os dados técnicos, consulte as páginas específicas do produto neste catálogo



Preparação da gaveta

Para todas as corrediças Progressa e Progressa+




COMPRIMENTO DA CORREDIÇA (LN)	PROFUNDIDADE DA GAVETA Externa (LC)
250 mm	240 mm
300 mm	290 mm
350 mm	340 mm
400 mm	390 mm
450 mm	440 mm
500 mm	490 mm
550 mm	540 mm
600 mm	590 mm
650 mm	640 mm
700 mm	690 mm
750 mm	740 mm

Legenda

- SP = Espessura da lateral da gaveta
- LC = Profundidade da gaveta
- PM = Profundidade do móvel
- X = Largura interna do móvel
- LN = Comprimento nominal da corrediça

Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm



A largura interna da gaveta é 42 mm/43.5 mm menor que a largura interna do móvel


A profundidade da gaveta é 10 mm menor que o comprimento da corrediça

No caso de **SP = 12-13 mm**, recomenda-se a utilização do distanciador **AFSFXXB**.

Ver página 70 para especificações.

SP = Espessura da lateral da gaveta

Corrediça de extração total para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm




A largura interna da gaveta é 48 mm/49.5 mm menor que a largura interna do móvel

A profundidade da gaveta é 10 mm menor que o comprimento da corrediça


Furação da gaveta

Para todas as corrediças Progressa e Progressa+


Gaveta 3 LADOS



Gaveta 4 LADOS




GANCHO POSTERIOR




O furo para o gancho posterior pode ser feito utilizando o **gabarito**, ver as páginas 65 e 67.

RECORTE NA TRASEIRA com corrediças Smove e Push




RECORTE NA TRASEIRA com sincronizador para corrediça Push e com aleta para a regulação de inclinação



Sincronizador para a corrediça Push, ver a página 62.

AGLRXX3F Aleta para a regulação de inclinação, ver a página 70.

Composição do código - Para todas as corrediças Progressa e Progressa+



Embalagens

Progressa Smove

Gaveta 16 mm Corrediça amortizada para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm

SMOVE	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G5E6S250XXF6	250 mm	6 pares	192 pares
G5E6S300XXF6	300 mm	6 pares	192 pares
G5E6S350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G5E6S400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G5E6S450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G5E6S500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G5E6S550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares

Gaveta 18-19 mm Corrediça amortizada para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm

SMOVE	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G5E9S350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G5E9S400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G5E9S450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G5E9S500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G5E9S550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares

Embalagens

Progressa Push

Gaveta 16 mm Corrediça com sistema Push para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm

PUSH	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G5E6P250XXF6	250 mm	6 pares	192 pares
G5E6P300XXF6	300 mm	6 pares	192 pares
G5E6P350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G5E6P400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G5E6P450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G5E6P500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G5E6P550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares

Gaveta 18-19 mm Corrediça com sistema Push para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm

PUSH	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G5E9P350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G5E9P400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G5E9P450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G5E9P500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G5E9P550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares

Progressa⁺ Smove

Gaveta 16 mm Corrediça amortizada para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm

SMOVE	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G7E6S350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G7E6S400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G7E6S450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G7E6S500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G7E6S550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares
G7E6S600XXF2	600 mm	2 pares	128 pares
G7E6S650XXF2	650 mm	2 pares	128 pares
G7E6S700XXF2	700 mm	2 pares	128 pares
G7E6S750XXF2	750 mm	2 pares	128 pares

Progressa+ Smove

Gaveta 18-19 mm Corrediça amortizada para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm

SMOVE	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G7E9S350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G7E9S400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G7E9S450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G7E9S500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G7E9S550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares
G7E9S600XXF2	600 mm	2 pares	128 pares
G7E9S650XXF2	650 mm	2 pares	128 pares
G7E9S700XXF2	700 mm	2 pares	128 pares
G7E9S750XXF2	750 mm	2 pares	128 pares

Progressa+ Push

Gaveta 16 mm Corrediça com sistema Push para gavetas com laterais de espessura de 13 mm a 16 mm

PUSH	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G7E6P350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G7E6P400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G7E6P450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G7E6P500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G7E6P550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares
G7E6P600XXF2	600 mm	2 pares	128 pares
G7E6P650XXF2	650 mm	2 pares	128 pares
G7E6P700XXF2	700 mm	2 pares	128 pares
G7E6P750XXF2	750 mm	2 pares	128 pares

Progressa+ Push

Gaveta 18-19 mm Corrediça com sistema Push para gavetas com laterais de espessura de 18-19 mm

PUSH	COMPRIMENTO	CAIXA	PALETE
G7E9P350XXF6	350 mm	6 pares	192 pares
G7E9P400XXF6	400 mm	6 pares	192 pares
G7E9P450XXF6	450 mm	6 pares	192 pares
G7E9P500XXF6	500 mm	6 pares	192 pares
G7E9P550XXF6	550 mm	6 pares	192 pares
G7E9P600XXF2	600 mm	2 pares	128 pares
G7E9P650XXF2	650 mm	2 pares	128 pares
G7E9P700XXF2	700 mm	2 pares	128 pares
G7E9P750XXF2	750 mm	2 pares	128 pares

Componentes

CLIQUE DE FIXAÇÃO	CAIXA	PALETE
AFCGXX3B	100 peças direitas/100 peças esquerdas	2400 peças direitas/2400 peças esquerdas
AFCEX56B	100 peças direitas/100 peças esquerdas	2400 peças direitas/2400 peças esquerdas

ALETA PARA A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO	CAIXA	PALETE
AGLRXX3F	12 peças direitas/ 12 peças esquerdas	2400 peças direitas/ 2400 peças esquerdas

DISTANCIADOR	CAIXA	PALETE
AFSFXXB	100 peças	–

PARADA NA ABERTURA PARA CORREDIÇAS E GAVETAS (SHELF)	CAIXA	PALETE
AROSXXY	20 imãs, 20 esquadros	–

SUPORTE PARA O GANCHO POSTERIOR (SHELF)	CAIXA	PALETE
AGAPXXYI	100 peças	–