


Befestigungen


Für alle Progressa+ Shelf-Führungen

Draufsicht - Vollauszug



LÄNGE DER FÜHRUNG (LN)	X
350 mm	305 mm
400 mm	305 mm
450 mm	320 mm
500 mm	382.5 mm

Gesamtabmessungen






Bei breiteren Arbeitsflächen kann die Anzahl der Führungen erhöht werden, um Belastbarkeit und Stabilität zu verbessern.

Technische Informationen - Verarbeitungen für den hinteren Zapfen

Für alle Progressa+ Shelf-Führungen




Befestigung an der ausziehbaren Arbeitsfläche
Stärke min. 12 mm

Adapter für den hinteren Zapfen **AGAPXXYI**
 Siehe Seite 71 für die Spezifikationen.




Y1 = Min. 50 mm

Bohrung der ausziehbaren Arbeitsfläche
Stärke min. 16 mm



Y1 = Min. 50 mm

Zusammensetzung der Artikelnummer - Für alle Progressa+ Shelf-Führungen

Verpackungen
**Progressa+
Shelf Smove**

SMOVE	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G7E6R350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6R400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6R450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6R500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare

**Progressa+
Shelf Push**

PUSH	LÄNGE	KARTON	PALETTE
G7E6Q350XXF6	350 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6Q400XXF6	400 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6Q450XXF6	450 mm	6 Paare	192 Paare
G7E6Q500XXF6	500 mm	6 Paare	192 Paare

Komponenten

CLIP	KARTON	PALETTE
AFCGXX3B	100 rechte Stücke/100 linke Stücke	2400 rechte Stücke/2400 linke Stücke
AFCEX56B	100 rechte Stücke/100 linke Stücke	2400 rechte Stücke/2400 linke Stücke

HEBEL ZUR NEIGUNGSVERSTELLUNG	KARTON	PALETTE
AGLRXX3F	12 rechte Stücke/12 linke Stücke	2400 rechte Stücke/2400 linke Stücke

SPACERS	KARTON	PALETTE
AFSFXXB	100 Stücke	-

ARRETIERUNG FÜR FÜHRUNGEN UND SCHUBLADEN (SHELF)	KARTON	PALETTE
AROSXXY	20 Magnete, 20 Eckwinkel	-

ADAPTER FÜR DEN HINTEREN ZAPFEN (SHELF)	KARTON	PALETTE
AGAPXXYI	100 Stücke	-