



Lineabox^{Easy} - 2 Lati
Sottolavello


Lineabox Easy - 2 Lati - Sottolavello - H 101 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali da 3 metri oppure tagliati a misura
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori premontate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile
SW = Larghezza lavello
S = Spessore retro

Elementi del cassetto


1	SMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare SMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
2	AMGPA3 Giunzione frontale e posteriore	8 pz
3	SCCX83H9 (Nichelato) SCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato SCXX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale




D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro




Lineabox Easy - 2 Lati - Sottolavello - H 178 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali da 3 metri oppure tagliati a misura
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori premontate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile
SW = Larghezza lavello
S = Spessore retro

Elementi del cassetto


1	 SMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare SMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	16 pz
2	 AMGPA3 Giunzione frontale e posteriore	16 pz
3	 SCCX83H9 (Nichelato) SCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato SCXX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale




D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro





Lineabox Easy - 2 Lati - Sottolavello - H 237 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali da 3 metri oppure tagliati a misura
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori premontate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile
SW = Larghezza lavello
S = Spessore retro

Elementi del cassetto


1	SMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare SMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	24 pz
2	AMGPXA3 Giunzione frontale e posteriore	24 pz
3	SCCX83H9 (Nichelato) SCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato SCXX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale




D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro




Lineabox Easy - 2 Lati - Sottolavello - H 75 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno. Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm. Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali da 3 metri oppure tagliati a misura
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori premontate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile
SW = Larghezza lavello
S = Spessore retro

Elementi del cassetto


1	SMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare SMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
2	AMGPXA3 Giunzione frontale e posteriore	8 pz
3	SCCX83H9 (Nichelato) SCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato SCCX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale



D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro

