



**Lineabox<sup>Easy</sup> - 2-teilig**  
**Waschbeckenschublade**



**Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 101 mm**



**Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.**

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox


**Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade**




**X = Innenbreite des Möbels**  
**SW = Breite des Waschbeckens**  
**S = Stärke der Rückwand**

**Elemente der Schublade**


<b>1</b> 	<b>SMGR12AGXA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben <b>SMGR12AGCA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	8 Stück
<b>2</b> 	<b>AMGPXA3</b> Vordere und hintere Verbindung	8 Stück
<b>3</b> 	<b>SCCX83H9</b> (Vernickelt) <b>SCCX83H6</b> (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo <b>SCXX83H9</b> (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück




## Abmessungen



## Maße der Metallwange




## Bohrmaße der Frontblende



**D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels**  
**Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange**

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

## Bohrmaße der Rückwand




**Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 178 mm**



**Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.**

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox


**Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade**




**X = Innenbreite des Möbels**  
**SW = Breite des Waschbeckens**  
**S = Stärke der Rückwand**

**Elemente der Schublade**


<b>1</b> 	<b>SMGR12AGXA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben <b>SMGR12AGCA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	16 Stück
<b>2</b> 	<b>AMGPXA3</b> Vordere und hintere Verbindung	16 Stück
<b>3</b> 	<b>SCCX83H9</b> (Vernickelt) <b>SCCX83H6</b> (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo <b>SCXX83H9</b> (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück




## Abmessungen



## Maße der Metallwange



## Bohrmaße der Frontblende




**D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels**

**Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange**

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

## Bohrmaße der Rückwand





## Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 237 mm



**Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz. Seitenhöhe 237 mm - Innenhöhe 208 mm. Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.**

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox


### Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade




**X = Innenbreite des Möbels**  
**SW = Breite des Waschbeckens**  
**S = Stärke der Rückwand**

### Elemente der Schublade


<b>1</b> 	<b>SMGR12AGXA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben <b>SMGR12AGCA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken	24 Stück
<b>2</b> 	<b>AMGPXA3</b> Vordere und hintere Verbindung	24 Stück
<b>3</b> 	<b>SCCX83H9</b> (Vernickelt) <b>SCCX83H6</b> (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo <b>SCXX83H9</b> (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo	2 Stück




## Abmessungen



## Maße der Metallwange



## Bohrmaße der Frontblende




**D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels**


**Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange**

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

## Bohrmaße der Rückwand




**Lineabox Easy - 2-teilig - Waschbeckenschublade - H 75 mm**



**Metallwangen Lineabox Easy, Boden und Rückwand aus Holz.**  
**Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm.**  
**Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.**

- Lieferung in 3-Meter seitlichen Profilen oder auf Maß geschnitten
- Erhältlich mit oder ohne vormontierte vordere und hintere Verbindungen
- Erhältlich Kit für die Montage einer Schublade inklusive einem Paar Führungen
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen: 90° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox


**Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade**




**X = Innenbreite des Möbels**  
**SW = Breite des Waschbeckens**  
**S = Stärke der Rückwand**

**Elemente der Schublade**


<b>1</b>	<p><b>SMGR12AGXA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben  <b>SMGR12AGCA</b> Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken</p>	8 Stück
<b>2</b>	<p><b>AMGPXA3</b> Vordere und hintere Verbindung</p>	8 Stück
<b>3</b>	<p><b>SCCX83H9</b> (Vernickelt)  <b>SCCX83H6</b> (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo  <b>SCCX83H9</b> (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo</p>	2 Stück




## Abmessungen



## Maße der Metallwange



## Bohrmaße der Frontblende



**D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels**

**Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange**

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.

## Bohrmaße der Rückwand

