



**Lineabox<sup>Easy</sup> - 2 côtés**  
**Sous vasque**



**Lineabox Easy - 2 côtés - Sous vasque - H 101 mm**



**Côtés métalliques Lineabox Easy, fond et panneau arrière en bois.**  
**Hauteur du côté 101 mm - Hauteur intérieure 72 mm.**  
**Pour toutes les coulisses Progressa et Futura à sortie totale.**

- Fourni en profilés latéraux de 3 mètres ou coupés sur mesure
- Disponible avec ou sans attaches avant et arrière prémontées
- Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir
- Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine
- Disponibilité d'un gabarit pour le perçage de la façade du tiroir (en option)
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Gris ardoise - Champagne - Inox


**Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir**




**X = Largeur intérieure du meuble**  
**SW = Largeur vasque évier**  
**S = Epaisseur du panneau arrière**

**Eléments du tiroir**


<b>1</b>	<b>SMGR12AGXA</b> Attache avant et arrière, à visser <b>SMGR12AGCA</b> Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Fixation avant et arrière	8 pièces
<b>3</b>	<b>SCCX83H9</b> (Nickelé) <b>SCCX83H6</b> (Titane) Cache avec logo gravé <b>SCXX83H9</b> (Nickelé) Cache avec logo sérigraphié	2 pièces




### Dimensions d'encombrement



### Dimensions du côté métallique




### Perçage de la façade



**D1 = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble**  
**Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au côté Lineabox Easy**

Le perçage de la façade peut être réalisé avec le **gabarit AGDLXA6**.

### Perçage du panneau arrière




**Lineabox Easy - 2 côtés - Sous vasque - H 178 mm**



**Côtés métalliques Lineabox Easy, fond et panneau arrière en bois.**  
**Hauteur du côté 178 mm - Hauteur intérieure 149 mm.**  
**Pour toutes les coulisses Progressa et Futura à sortie totale.**

- Fourni en profilés latéraux de 3 mètres ou coupés sur mesure
- Disponible avec ou sans attaches avant et arrière prémontées
- Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir
- Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine
- Disponibilité d'un gabarit pour le perçage de la façade du tiroir (en option)
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Gris ardoise - Champagne - Inox


**Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir**




**X = Largeur intérieure du meuble**  
**SW = Largeur vasque évier**  
**S = Epaisseur du panneau arrière**

**Éléments du tiroir**


<b>1</b>	<b>SMGR12AGXA</b> Attache avant et arrière, à visser	16 pièces
	<b>SMGR12AGCA</b> Attache avant et arrière, à pression	
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Fixation avant et arrière	16 pièces
<b>3</b>	<b>SCCX83H9</b> (Nickelé)	2 pièces
	<b>SCCX83H6</b> (Titane)	
	<b>SCCX83H9</b> (Nickelé)	
	<b>SCCX83H9</b> (Nickelé)	




## Dimensions d'encombrement



## Dimensions du côté métallique




## Perçage de la façade



**D1 = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble**  
**Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au coté Lineabox Easy**

Le perçage de la façade peut être réalisé avec le **gabarit AGDLXA6**.

## Perçage du panneau arrière





**Lineabox Easy - 2 côtés - Sous vasque - H 237 mm**



**Côtés métalliques Lineabox Easy, fond et panneau arrière en bois.**  
**Hauteur du côté 237 mm - Hauteur intérieure 208 mm.**  
**Pour toutes les coulisses Progressa et Futura à sortie totale.**

- Fourni en profilés latéraux de 3 mètres ou coupés sur mesure
- Disponible avec ou sans attaches avant et arrière prémontées
- Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir
- Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine
- Disponibilité d'un gabarit pour le perçage de la façade du tiroir (en option)
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Gris ardoise - Champagne - Inox


**Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir**




**X = Largeur intérieure du meuble**  
**SW = Largeur vasque évier**  
**S = Epaisseur du panneau arrière**

**Éléments du tiroir**


<b>1</b>	<b>SMGR12AGXA</b> Attache avant et arrière, à visser <b>SMGR12AGCA</b> Attache avant et arrière, à pression	24 pièces
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Fixation avant et arrière	24 pièces
<b>3</b>	<b>SCCX83H9</b> (Nickelé) <b>SCCX83H6</b> (Titane) Cache avec logo gravé <b>SCXX83H9</b> (Nickelé) Cache avec logo sérigraphié	2 pièces




### Dimensions d'encombrement



### Dimensions du côté métallique




### Perçage de la façade



**D1 = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble**  
**Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au côté Lineabox Easy**

Le perçage de la façade peut être réalisé avec le gabarit AGDLXA6.

### Perçage du panneau arrière





**Lineabox Easy - 2 côtés - Sous vasque - H 75 mm**



**Côtés métalliques Lineabox Easy, fond et panneau arrière en bois. Hauteur du côté 75 mm - Hauteur intérieure 46 mm. Pour toutes les coulisses Progressa et Futura à sortie totale.**

- Fourni en profilés latéraux de 3 mètres ou coupés sur mesure
- Disponible avec ou sans attaches avant et arrière prémontées
- Disponible en kit comprenant une paire de coulisses pour la réalisation d'un tiroir
- Système d'assemblage rapide ne nécessitant pas l'utilisation d'une machine
- Disponibilité d'un gabarit pour le perçage de la façade du tiroir (en option)
- Montage et démontage rapide de la façade
- Réglage vertical, latéral et frontal du tiroir, grâce aux clips d'accrochage des coulisses
- Epaisseur du fond : 16 mm
- Matériel : aluminium
- Côtés : angle droit (coupe à 90°)
- Finitions : Blanc - Gris ardoise - Champagne - Inox


**Préparation du panneau arrière et du fond du tiroir**




**X = Largeur intérieure du meuble**  
**SW = Largeur vasque évier**  
**S = Epaisseur du panneau arrière**

**Eléments du tiroir**


<b>1</b>	<b>SMGR12AGXA</b> Attache avant et arrière, à visser <b>SMGR12AGCA</b> Attache avant et arrière, à pression	8 pièces
<b>2</b>	<b>AMGPXA3</b> Fixation avant et arrière	8 pièces
<b>3</b>	<b>SCCX83H9</b> (Nickelé) <b>SCCX83H6</b> (Titane) Cache avec logo gravé <b>SCXX83H9</b> (Nickelé) Cache avec logo sérigraphié	2 pièces




## Dimensions d'encombrement



## Dimensions du côté métallique



## Perçage de la façade



**D1 = Recouvrement de la façade sur le côté du meuble**

**Y = Distance du bord inférieur de la façade par rapport au côté Lineabox Easy**

Le perçage de la façade peut être réalisé avec le **gabarit AGDLXA6**.

## Perçage du panneau arrière

