





Lineabox^{Easy} - 2 Lati

Retro scaricato



Lineabox Easy - 2 Lati - Retro scaricato - H 101 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Sponde Lineabox Easy fornite tagliate a misura e lavorate per nascondere il retro di legno valorizzando ulteriormente il prodotto
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori pre-montate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile

Elementi del cassetto


1	ASMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare ASMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	4 pz
2	AMGPXA3 Giunzione frontale e posteriore	4 pz
3	ASCCX83H9 (Nichelato) ASCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato ASCXX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale




D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile


Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro





Lineabox Easy - 2 Lati - Retro scaricato - H 178 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Sponde Lineabox Easy fornite tagliate a misura e lavorate per nascondere il retro di legno valorizzando ulteriormente il prodotto
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori pre-montate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile

Elementi del cassetto


1	ASMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare	8 pz
	ASMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2	AMGPXA3 Giunzione frontale e posteriore	8 pz
3	ASCCX83H9 (Nichelato)	2 pz
	ASCCX83H6 (Titanio)	
	Placchetta con logo coniato	
	ASCXX83H9 (Nichelato)	
	Placchetta con logo serigrafato	




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale




D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro





Lineabox Easy - 2 Lati - Retro scaricato - H 237 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 237 mm - Altezza interna 208 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Sponde Lineabox Easy fornite tagliate a misura e lavorate per nascondere il retro di legno valorizzando ulteriormente il prodotto
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori pre-montate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile

Elementi del cassetto


1	ASMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare ASMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	12 pz
2	AMGPXA3 Giunzione frontale e posteriore	12 pz
3	ASCCX83H9 (Nichelato) ASCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato ASCXX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale




**D1 = Copertura del frontale
sul fianco del mobile**

**Y = Distanza dal bordo inferiore
del frontale alla sponda Lineabox**

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro





Lineabox Easy - 2 Lati - Retro scaricato - H 75 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo e retro in legno.
Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Sponde Lineabox Easy fornite tagliate a misura e lavorate per nascondere il retro di legno valorizzando ulteriormente il prodotto
- Disponibile con o senza giunzioni frontali e posteriori pre-montate
- Disponibile Kit per la composizione di un cassetto comprensivo di una coppia di guide
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore retro e fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde a 90°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile

Elementi del cassetto


1 	ASMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare ASMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	4 pz
2 	AMGPXA3 Giunzione frontale e posteriore	4 pz
3 	ASCCX83H9 (Nichelato) ASCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato ASCXX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale



D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.

Foratura del retro

