



Lineabox^{Easy} - 3 Lati
Sottolavello

Lineabox Easy - 3 Lati - Sottolavello - H 101 mm




Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo in legno.
Altezza fianco 101 mm - Altezza interna 72 mm.

Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali e posteriori da 3 metri oppure tagliati a misura
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox

Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile


SW = Larghezza lavello

Elementi del cassetto


1	SMGR12AGXA	Aggancio frontale e posteriore da avvitare	4 pz
	SMGR12AGCA	Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2	AMGPXA3	Giunzione frontale e posteriore	4 pz
3	SCCX83H9 (Nichelato)	Placchetta con logo coniato	2 pz
	SCCX83H6 (Titanio)		
	SCXX83H9 (Nichelato)		
4	AMGPSP3	Giunzione posteriore sinistra	2 pz
5	AMGPDP3	Giunzione posteriore destra	2 pz
6	SMGP89P3MA	Squadretta di fissaggio media	4 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale



D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.



Lineabox Easy - 3 Lati - Sottolavello - H 178 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo in legno.
Altezza fianco 178 mm - Altezza interna 149 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali e posteriori da 3 metri oppure tagliati a misura
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox

Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile
SW = Larghezza lavello


Elementi del cassetto

1	SMGR12AGXA Aggancio frontale e posteriore da avvitare SMGR12AGCA Aggancio frontale e posteriore a pressione	8 pz
2	AMGPA3 Giunzione frontale e posteriore	8 pz
3	SCCX83H9 (Nichelato) SCCX83H6 (Titanio) Placchetta con logo coniato SCCX83H9 (Nichelato) Placchetta con logo serigrafato	2 pz


4	AMGPSP3 Giunzione posteriore sinistra	4 pz
5	AMGPDP3 Giunzione posteriore destra	4 pz
6	SMGP89P3AA Squadretta di fissaggio alta	4 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale



D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.


Lineabox Easy - 3 Lati - Sottolavello - H 75 mm



Sponde metalliche Lineabox Easy, fondo in legno.
Altezza fianco 75 mm - Altezza interna 46 mm.
Per tutte le guide Progressa e Futura ad estrazione totale.

- Fornito in profili laterali e posteriori da 3 metri oppure tagliati a misura
- Retro personalizzabile in base alla larghezza del mobile
- Sistema di assemblaggio rapido, senza utilizzo di macchine
- Disponibile dima di foratura per il frontale del cassetto (optional)
- Montaggio e smontaggio ad innesto rapido del frontale
- Regolazione verticale, laterale e di profondità del cassetto con le clip di aggancio delle guide
- Spessore fondo: 16 mm
- Materiale: alluminio
- Taglio delle sponde e del retro a 45°
- Finiture: Bianco - Grigio ardesia - Champagne - Inox


Preparazione retro e fondo del cassetto




X = Larghezza interna mobile
SW = Larghezza lavello

Elementi del cassetto


1	SMGR12AGXA	Aggancio frontale e posteriore da avvitare	4 pz
	SMGR12AGCA	Aggancio frontale e posteriore a pressione	
2	AMGPXA3	Giunzione frontale e posteriore	4 pz
3	SCCX83H9 (Nichelato)	Placchetta con logo coniato	2 pz
	SCCX83H6 (Titanio)		
	SCXX83H9 (Nichelato)		
4	AMGPSP3	Giunzione posteriore sinistra	2 pz
5	AMGPDP3	Giunzione posteriore destra	2 pz




Misure di ingombro



Dimensioni della sponda metallica



Foratura del frontale



D1 = Copertura del frontale sul fianco del mobile

Y = Distanza dal bordo inferiore del frontale alla sponda Lineabox Easy

La foratura del frontale può essere realizzata utilizzando la **dima AGDLXA6**.