



Lineabox^{Easy} - 3-teilig
Waschbeckenschublade


Lineabox Easy - 3-teilig - Waschbeckenschublade - H 101 mm



Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz.
Seitenhöhe 101 mm - Innenhöhe 72 mm.
Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade




X = Innenbreite des Möbels
SW = Breite des Waschbeckens

Elemente der Schublade


| | | | |
|---|--------------------------------|--|---------|
| 1 | SMGR12AGXA | Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben | 4 Stück |
| | SMGR12AGCA | Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken | |
| 2 | AMGPXA3 | Vordere und hintere Verbindung | 4 Stück |
| 3 | SCCX83H9 (Vernickelt) | Abdeckkappe mit geprägtem Logo | 2 Stück |
| | SCCX83H6 (Titanium) | | |
| | SCXX83H9 (Vernickelt) | | |
| | Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo | | |
| 4 | AMGPSP3 | Linke hintere Verbindung | 2 Stück |
| 5 | AMGPDP3 | Rechte hintere Verbindung | 2 Stück |
| 6 | SMGP89P3MA | Mittlerer Befestigungswinkel | 4 Stück |




Abmessungen



Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels

Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.



Lineabox Easy - 3-teilig - Waschbeckenschublade - H 178 mm



Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz.
Seitenhöhe 178 mm - Innenhöhe 149 mm.
Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox

Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade




X = Innenbreite des Möbels
SW = Breite des Waschbeckens


Elemente der Schublade

| | | |
|----------|--|---------|
| 1 | SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken | 8 Stück |
| 2 | AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung | 8 Stück |
| 3 | SCCX83H9 (Vernickelt) SCCX83H6 (Titanium) Abdeckkappe mit geprägtem Logo SCCX83H9 (Vernickelt) Abdeckkappe mit Siebdruck-Logo | 2 Stück |


| | | |
|----------|---|---------|
| 4 | AMGPSP3 Linke hintere Verbindung | 4 Stück |
| 5 | AMGPD3 Rechte hintere Verbindung | 4 Stück |
| 6 | SMGP89P3AA Hoher Befestigungswinkel | 4 Stück |




Abmessungen



Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels
Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.


Lineabox Easy - 3-teilig - Waschbeckenschublade - H 75 mm



Metallwangen Lineabox Easy, Boden aus Holz.
Seitenhöhe 75 mm - Innenhöhe 46 mm.
Für alle Progressa und Futura-Führungen mit Vollauszug.

- Lieferung in 3-Meter seitlichen und hinteren Profilen oder auf Maß geschnitten
- Rückwand anpassbar entsprechend der Möbelbreite
- System für Schnellmontage, keine Maschinen notwendig
- Verfügbar Schablone für die Bohrung der Frontblende der Schublade (optional)
- Schnelle Montage und Demontage der Frontblende
- Höhen-, Seiten- und Tiefenverstellung der Schublade mittels Befestigungsclip der Führungen
- Stärke des Bodens: 16 mm
- Material: Aluminium
- Wangen und Rückwand: 45° Schnitt
- Farbausführungen: Weiß - Schiefergrau - Champagne - Inox


Vorbereitung der Rückwand und des Bodens der Schublade




X = Innenbreite des Möbels
SW = Breite des Waschbeckens

Elemente der Schublade


| | | | | | |
|---|---|---------|---|--|---------|
| 1 | SMGR12AGXA Vordere und hintere Kupplung zum Anschrauben | 4 Stück | 4 | AMGPSP3 Linke hintere Verbindung | 2 Stück |
| | SMGR12AGCA Vordere und hintere Kupplung zum Eindrücken | | | AMGPDPP3 Rechte hintere Verbindung | |
| 2 | AMGPXA3 Vordere und hintere Verbindung | 4 Stück | | | |
| 3 | SCCX83H9 (Vernickelt) | 2 Stück | | | |
| | SCCX83H6 (Titanium) | | | | |
| | SCXX83H9 (Vernickelt) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |




Abmessungen



Maße der Metallwange



Bohrmaße der Frontblende



D1 = Abdeckung der Frontblende an der Seite des Möbels
Y = Abstand von der Unterkante der Frontblende bis zur Lineabox Easy-Wange

Die Frontblende kann mit der **AGDLXA6-Schablone** gebohrt werden.