



**Conecta**

***SALICE***



## Conecta • Dobradiça oculta



Dobradiça oculta • base DQG3B



Dobradiça oculta • base DQG5B

Adaptável e minimalista na sua máxima expressão.

**Conecta** é a inovadora dobradiça da Salice que se distingue por ser praticamente oculta no interior da porta e na lateral do móvel, oferecendo uma solução que realça a estética do design.

As suas avançadas características técnicas garantem movimentos de abertura e fechamento precisos e fluidos, mesmo em portas de grandes dimensões e pesadas, tanto em madeira como em perfil de alumínio.



Quarto • alumínio



Sala de estar • alumínio

A dobradiça **Conecta** é equipada com excêntricos que permitem uma regulação precisa nos três eixos: lateral, frontal e vertical. A abertura de 94° torna-a particularmente versátil.

**Conecta** está disponível na versão com sistema de desaceleração integrado para um fechamento amortecido e silencioso.

Extremamente versátil, a **Conecta** pode ser utilizada em móveis com laterais de espessura a partir de 16 mm enquanto as duas versões, para portas de espessura 22 mm ou para portas de espessura 25 mm tanto em madeira quanto com quadro de alumínio, permitem sua utilização em todos os ambientes da casa.

**Conecta** se destaca pela estética sofisticada, que combina detalhes de design exclusivos como placas personalizáveis, disponíveis tanto para a porta quanto para as laterais dos móveis, e nos elegantes acabamentos em titânio e niquelado.

Estes elementos estéticos, aliados a um elevado nível de qualidade, a tornam uma escolha ideal para aplicações que requerem não só elevada funcionalidade, mas também um toque de classe e requinte.




Cozinha • madeira

**Conecta • Dobradiça para portas em madeira**

**Dobradiça oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Regulagem lateral -1 +2 mm  
 Regulagem vertical -2,5 +2,5 mm  
 Regulagem frontal 0 +3 mm

Código da dobradiça acabamento niquelado	Código da dobradiça acabamento cor titânio	Espessura das portas em madeira	Cobertura da porta sobre a lateral com DQG5	Cobertura da porta sobre a lateral com DQG3
<b>CQL3JE9</b>	<b>CQL3JE6</b>	de 22 a 27 mm	10	12,5
<b>CQL3KE9</b>	<b>CQL3KE6</b>	de 22 a 27 mm	14	16,5
<b>CQA3JE9</b>	<b>CQA3JE6</b>	de 25 a 30 mm	10	12,5
<b>CQA3KE9</b>	<b>CQA3KE6</b>	de 25 a 30 mm	14	16,5

**Número indicativo de dobradiças necessárias em função das dimensões e do peso da porta**


\* Ao acrescentar uma dobradiça melhora a rigidez da porta e permite pesos superiores aos indicados.

## Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio




### Dobradiça oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral

Regulagem lateral -2 +0,5 mm  
 Regulagem vertical -2,5 +2,5 mm  
 Regulagem frontal 0 +3 mm


Código da dobradiça acabamento niquelado	Código da dobradiça acabamento cor titânio	Espessura das portas com perfis em alumínio	Cobertura da porta sobre a lateral com DQG5	Cobertura da porta sobre a lateral com DQG3
<b>CQY3JE9</b>	<b>CQY3JE6</b>	de 22 a 27 mm	10	12,5
<b>CQY3KE9</b>	<b>CQY3KE6</b>	de 22 a 27 mm	14	16,5
<b>CQZ3JE9</b>	<b>CQZ3JE6</b>	de 25 a 30 mm	10	12,5
<b>CQZ3KE9</b>	<b>CQZ3KE6</b>	de 25 a 30 mm	14	16,5

### Número indicativo de dobradiças necessárias em função das dimensões e do peso da porta



\* Ao acrescentar uma dobradiça melhora a rigidez da porta e permite pesos superiores aos indicados.

**Conecta • Dobradiça para portas em madeira**




**Informações técnicas**

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Distância fixa da furação da borda da porta ao centro do furo a 10 mm  
 Diâmetro 35 mm  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm


Profundidade do caneco metálico  
**CQL3JE: 19 mm (para portas a partir de 22 mm)**  
**CQA3JE: 22 mm (para portas a partir de 25 mm)**

**Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta**



**CQL3JE**



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



**CQA3JE**

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Indicação de montagem**



## Usinagem do móvel


### Base DQG5B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo  $\varnothing 5 \times 12,5$  mm
- Aplicação dupla com parafusos de união  $\varnothing 5$  mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial




### Base DQG3B




- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples e dupla com parafusos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial



**Conecta • Dobradiça para portas em madeira**




**Informações técnicas**

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Distância fixa da furação da borda da porta ao centro do furo a 10 mm  
 Diâmetro 35 mm  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm


Profundidade do caneco metálico  
**CQL3KE: 19 mm (para portas a partir de 22 mm)**  
**CQA3KE: 22 mm (para portas a partir de 25 mm)**

**Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta**



**CQL3KE**



T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3



**CQA3KE**

T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Indicação de montagem**



## Usinagem do móvel


### Base DQG5B



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm

Para parafusar na lateral

- Aplicação simples com parafusos Euro furo  $\varnothing 5 \times 12,5$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial




### Base DQG3B




- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm

Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial



**Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio**




**Informações técnicas**

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Para portas com quadro em alumínio  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm

Profundidade do caneco metálico  
**CQY3JE: 21 mm**

**Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta**




T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

**Indicação de montagem**


**Com base DQG5B**

**Cobertura da porta sobre a lateral = 10 mm**



**Com base DQG3B**

**Cobertura da porta sobre a lateral = 12.5 mm**



## Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio




### Informações técnicas

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Para portas com quadro em alumínio  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm

Profundidade do caneco metálico  
**CQY3KE: 21 mm**

### Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta




T=	22	23	24	25	26	27
A=	2.4	3.1	4.0	4.7	5.5	6.3

### Indicação de montagem


#### Com base DQG5B

Cobertura da porta sobre a lateral = 14 mm




#### Com base DQG3B

Cobertura da porta sobre a lateral = 16.5



**Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio**




**Informações técnicas**

**Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral**

Fixação rápida da porta na lateral  
 Para portas com quadro em alumínio  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm



Profundidade do caneco metálico  
**CQZ3JE: 24 mm**

**Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta**



T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

**Indicação de montagem**



## Conecta • Dobradiça para portas com perfis em alumínio




### Informações técnicas

#### Dobradiça Conecta oculta com montagem por encaixe na porta e na lateral

Fixação rápida da porta na lateral  
 Para portas com quadro em alumínio  
 Abertura 94°  
 L = 3,5 mm

Profundidade do caneco metálico  
**CQZ3KE: 24 mm**

### Profundidade do furo do caneco e espaço necessário para abertura da porta




T=	25	26	27	28	29	30
A=	2.4	3.3	4.2	5.2	6.1	7.1

### Indicação de montagem


#### Com base DQG5B

Cobertura da porta sobre a lateral = 14 mm



#### Com base DQG3B

Cobertura da porta sobre a lateral = 16.5 mm



**Usinagem do móvel**


**Base DQG5B**



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 16 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 25 mm


Para parafusar na lateral:

- Aplicação simples com parafusos Euro furo  $\varnothing 5 \times 12,5$  mm
- Aplicação dupla com parafusos de união  $\varnothing 5$  mm (passante)
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial



\* Profundidade do caneco


**Base DQG3B**



- Para aplicação simples em uma lateral com espessura mínima de 19 mm
- Para aplicação dupla em uma lateral com espessura de 30 mm

Para parafusar na lateral :


- Aplicação simples e dupla com parafusos  $\varnothing 4 \times 25$  mm
- Parafusos de fixação e placas de cobertura inclusos no kit de embalagem simples
- Parafusos de fixação inclusos na embalagem industrial




\* Profundidade do caneco




## Montagem e regulagens

**Conecta • Montagem • Aplicação simples com estruturas independentes, base DQG5B**


Montar a base na lateral utilizando os parafusos Euro



Inserir a dobradiça na base




Fixar a dobradiça através do excêntrico posterior



Aplicar as placas cobre flange e cobre parafusos




## Aplicação com lateral dupla, base DQG5B




Montar as bases na lateral utilizando os parafusos de união



Inserir completamente as dobradiças nas bases




Uma vez inseridas completamente, fixe as dobradiças através do excêntrico posterior.




Aplicar as placas cobre flange e cobre parafusos




**Conecta • Montagem • Aplicação simples com estruturas independentes, base DQG3B**


Montar a base na lateral  
fixando-as com os parafusos  
para madeira



Inserir completamente a  
dobradiça na base




Uma vez inserida completamente,  
fixe a dobradiça através do  
excêntrico posterior




Aplicar as placas cobre flange  
e cobre parafusos




## Aplicação com lateral dupla, base DQG3B




Montar as bases na lateral fixando-os com os parafusos para madeira



Inserir completamente as dobradiças nas bases



Uma vez inseridas completamente, fixe as dobradiças através do excêntrico posterior




Aplicar as placas cobre parafusos e cobre flange




**Conecta - Regulagens • Base DQG5B**


Regulagem lateral dobradiça para porta em madeira: de -1 a +2




Regulagem lateral dobradiça para porta com quadro em alumínio: de -2 a +0,5




Regulagem vertical dobradiça para porta em madeira: de -2,5 a +2,5




Regulagem vertical dobradiça para porta com quadro em alumínio: de -2,5 a +2,5



Regulagem frontal dobradiça para porta em madeira: de 0 a +3




Regulagem frontal dobradiça para porta com quadro em alumínio: de 0 a +3




## Base DQG3B


Regulagem lateral dobradiça para porta em madeira: de -1 a +2




Regulagem lateral dobradiça para porta com quadro em alumínio: de -2 a +0,5




Regulagem vertical dobradiça para porta em madeira: de -2,5 a +2,5




Regulagem vertical dobradiça para porta com quadro em alumínio: de -2,5 a +2,5




Regulagem frontal dobradiça para porta em madeira: de 0 a +3





Regulagem frontal dobradiça para porta com quadro em alumínio: de 0 a +3





## Conecta para portas de espessura 22 mm - Embalagem industrial

Dobradiças Acabamento Niquelado	Dobradiças Acabamento Titânio	Embalagem INDUSTRIAL
Para porta em madeira • cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQL3JE9XXI</b>	<b>CQL3JE6XXI</b>	
		
Para porta em madeira • cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQL3KE9XXI</b>	<b>CQL3KE6XXI</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio • cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQY3JE9XXI</b>	<b>CQY3JE6XXI</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio • cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQY3KE9XXI</b>	<b>CQY3KE6XXI</b>	
		
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem INDUSTRIAL</b>
<b>DQG5BX9XI</b>	<b>DQG5BX6XI</b>	
		
		Caixas 100 peças Pallet 24 caixas · Inclusos parafusos de fixação
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem INDUSTRIAL</b>
<b>DQG3BX9XI</b>	<b>DQG3BX6XI</b>	
		
		Caixas 100 peças Pallet 24 caixas · Inclusos parafusos de fixação

## Conecta para portas de espessura 25 mm – Embalagem industrial







Dobradiças Acabamento Niquelado	Dobradiças Acabamento Titânio	Embalagem INDUSTRIAL
Para porta em madeira · cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQA3JE9XXI</b>	<b>CQA3JE6XXI</b>	
		
Para porta em madeira · cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQA3KE9XXI</b>	<b>CQA3KE6XXI</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio · cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQZ3JE9XXI</b>	<b>CQZ3JE6XXI</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio · cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQZ3KE9XXI</b>	<b>CQZ3KE6XXI</b>	
		
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem INDUSTRIAL</b>
<b>DQG5BX9XI</b>	<b>DQG5BX6XI</b>	
		
		Caixas 100 peças Pallet 24 caixas · Inclusos parafusos de fixação
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem INDUSTRIAL</b>
<b>DQG3BX9XI</b>	<b>DQG3BX6XI</b>	
		
		Caixas 100 peças Pallet 24 caixas · Inclusos parafusos de fixação

## Conecta para portas de espessura 22 mm - Embalagem simples

Dobradiças Acabamento Niquelado	Dobradiças Acabamento Titânio	Embalagem SIMPLES
Para porta em madeira • cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQL3JE9XXV</b>	<b>CQL3JE6XXV</b>	
		
Para porta em madeira • cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQL3KE9XXV</b>	<b>CQL3KE6XXV</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio • cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQY3JE9XXV</b>	<b>CQY3JE6XXV</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio • cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQY3KE9XXV</b>	<b>CQY3KE6XXV</b>	
		
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem SIMPLES</b>
<b>DQG5BX9XS</b>	<b>DQG5BX6XS</b>	
		
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem SIMPLES</b>
<b>DQG3BX9XS</b>	<b>DQG3BX6XS</b>	
		

Pacotes – 2 peças  
 Caixas com 25 pacotes  
 Pallet 24 caixas  
 .  
 Incluídos parafusos de fixação  
 e cobre flange

## Conecta para portas de espessura 25 mm - Embalagem simples

Dobradiças Acabamento Niquelado	Dobradiças Acabamento Titânio	Embalagem SIMPLES
Para porta em madeira · cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQA3JE9XXV</b>	<b>CQA3JE6XXV</b>	
		
Para porta em madeira · cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQA3KE9XXV</b>	<b>CQA3KE6XXV</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio · cobertura: 10 mm (DQG5) - 12,5 mm (DQG3)		
<b>CQZ3JE9XXV</b>	<b>CQZ3JE6XXV</b>	
		
Para portas com quadro em alumínio · cobertura: 14 mm (DQG5) - 16,5 mm (DQG3)		
<b>CQZ3KE9XXV</b>	<b>CQZ3KE6XXV</b>	
		
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem SIMPLES</b>
<b>DQG5BX9XS</b>	<b>DQG5BX6XS</b>	
		
		Pacotes – 2 peças Caixas com 25 pacotes Pallet 24 caixas . Incluídos parafusos de fixação e cobre parafusos
<b>Base Acabamento Niquelado</b>	<b>Base Acabamento Titânio</b>	<b>Embalagem SIMPLES</b>
<b>DQG3BX9XS</b>	<b>DQG3BX6XS</b>	
		
		Pacotes – 2 peças Caixas com 25 pacotes Pallet 24 caixas . Incluídos parafusos de fixação e cobre parafusos




**Conecta - Cobre parafusos e cobre flange com logo Salice estampado**

Cobre parafusos simétricos com logo Salice estampado

<b>Cobre parafusos DQG3B</b>	<b>Cobre parafusos DQG5B</b>	<b>Embalagem</b>
<b>PQFXAA1SN</b>	<b>PQF5AA1SN</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Branco	Branco	
		
<b>PQFXAA3SN</b>	<b>PQF5AA3SN</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Preto	Preto	
		
<b>PQFXAA6SN</b>	<b>PQF5AA6SN</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Titânio	Titânio	
		
<b>PQFXAA9SN</b>	<b>PQF5AA9SN</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Cromo fosco	Cromo fosco	
		
<b>PQFXAAWSN</b>	<b>PQF5AAWSN</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Ouro fosco	Ouro fosco	
		

## Cobre parafusos e cobre flange

Cobre parafusos em plástico simétricos personalizáveis sob encomenda serigrafia.


Cobre parafusos DQG3B	Cobre parafusos DQG5B	Embalagem
<b>PQFXAA1</b>	<b>PQF5AA1</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Branco	Branco	
		
<b>PQFXAA3</b>	<b>PQF5AA3</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Preto	Preto	
		
<b>PQFXAA6</b>	<b>PQF5AA6</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Titânio	Titânio	
		
<b>PQFXAA9</b>	<b>PQF5AA9</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Cromo fosco	Cromo fosco	
		
<b>PQFXAAW</b>	<b>PQF5AAW</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Ouro fosco	Ouro fosco	
		


Cobre flange em plástico


Cobre flange para dobradiça para porta em madeira	Cobre flange para dobradiça para porta em alumínio	Embalagem
<b>PQSAAA1</b>	<b>PQSZAA1</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Branco	Branco	
		
<b>PQSAAA3</b>	<b>PQSZAA3</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Preto	Preto	
		
<b>PQSAAA6</b>	<b>PQSZAA6</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Titânio	Titânio	
		
<b>PQSAAA9</b>	<b>PQSZAA9</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Cromo fosco	Cromo fosco	
		
<b>PQSAAAW</b>	<b>PQSZAAW</b>	Caixa com 100 pç · Caixa grande com 600 pç
Ouro fosco	Ouro fosco	
		


**Conecta - Complementos**

<p>Esquadros de fixação em aço para a montagem de perfil de alumínio</p>	<p><b>Artigo</b></p>	<p><b>Embalagem</b></p>
	<p><b>DQZ3HS5V04</b></p>	<p>Caixa 25 pacotes 1 pacote contém: 4 esquadros e parafusos de fixação acabamento niquelado e titânio.</p>






<p>Esquadros de fixação em zamak para a montagem de perfil de alumínio.</p>	<p><b>Artigo</b></p>	<p><b>Embalagem</b></p>
	<p><b>DEL6BSFV02</b></p>	<p>Caixa 25 pacotes 1 pacote contém: 4 esquadros e parafusos de fixação acabamento niquelado e titânio.</p>






<p>Guarnição para vidro</p>	<p><b>Artigo</b></p>	<p><b>Embalagem</b></p>	<p><b>Dimensão</b></p>
	<p><b>DQZ6AG3000T</b></p>	<p>100 barras</p>	<p>3 metros</p>

Perfil de alumínio para vidro de encaixar (4 mm)	Artigo	Embalagem	Dimensões
	<b>DQZ6LP300P</b>	10 perfis em alumínio anodizado	3 metros
	<b>DQZ6LP300T</b>	10 perfis titânio	
	<b>DQZ6LF300P</b>	10 perfis em alumínio anodizado com puxador	
	<b>DQZ6LF300T</b>	10 perfis titânio com puxador	



**Conecta - Complementos**

Perfil de alumínio para vidro aplicado com adesivo (4 mm)	Artigo	Embalagem	Dimensões
	<b>DQY9LP300P</b>	10 perfis em alumínio anodizado	3 metros
	<b>DQY9LP300T</b>	10 perfis titânio	





# ARTURO SALICE S.p.A.

VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10  
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA  
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508  
info.salice@salice.com - www.salice.com

## DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10  
74382 NECKARWESTHEIM  
TEL. 07133 9807-0  
FAX. 07133 9807-16  
info.salice@deutschesalice.de  
www.salice.com

## DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBÜRO NORD  
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER  
32584 LÖHNE  
TEL. 05731 15608-0  
FAX. 05731 15608-10  
vknord@deutschesalice.de  
www.salice.com

## SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY  
HINCHINGBROOKE BUSINESS PARK  
HUNTINGDON CAMBS PE 29 6FN  
TEL. 01480 413831  
FAX. 01480 451489  
info.salice@saliceuk.co.uk  
www.salice.com

## SALICE FRANCE S.A.R.L.

285 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS  
06600 ANTIBES  
TEL. 0493 330069  
FAX. 0493 330141  
info.salice@salicefrance.com  
www.salice.com

## SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AIGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK  
08480 L'AMETLLA DEL VALLÈS (BARCELONA)  
TEL. 0034 938 46 88 61  
info.salice@saliceespana.es  
www.salice.com

## SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

### SHOWROOM:

TV SÁ E MELO 161 FA  
4470-116 MAIA - PORTO  
TEL: 00351 224 154 221  
Info@saliceportugal.pt  
www.salice.com

### ARMAZÉM:

VIA ROTA DOS MÓVEIS I 399  
4585-325 GANDRA

## SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

1st FLOOR, B1 BLDG 928 MINGZHU ROAD  
XUJING, QINGPU DISTRICT  
SHANGHAI 201702 - CHINA  
TEL. 021 3988 9880  
FAX. 021 3988 9882  
info.salice@salicechina.com  
www.salicechina.com

## SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,  
CENTRUM, PLOT NO. C-3,  
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,  
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,  
THANE - 400604, MAHARASHTRA  
TEL. 022 20812050  
info@saliceindia.com  
www.salice.com

## SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,  
UNIT#1  
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4  
TEL. 905 820 8787  
FAX. 905 820 7226  
info.salice@salicecanada.com  
www.salicecanada.com

## SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE  
CHARLOTTE NC. 28227  
TEL. 704 841 7810  
FAX. 704 841 7808  
info.salice@saliceamerica.com  
www.saliceamerica.com



**Conteúdo digital**