



## **Exedra Gravity**


**Versões de kit para serem montados**

## Exedra Gravity IN • Versão de kit para ser montado


Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Para as operações de corte e montagem retornar ao configurador. Os cliques e limitadores pré-montados na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro.

Exedra Gravity pode ser fornecido com dobradiças e **Smove**, para fechamento desacelerado, ou **Push** para portas sem puxador. Ambas as versões estão disponíveis nos acabamentos **niquelado** ou **titânio**.


### Kit mecanismo - IN - Retorno automático da porta

Cód.			Altura Porta TH (mm)
	Esquerda	Direta	
<b>VE53ASAR1675NN</b>	Direta		1100 - 1600
<b>VE53ASAL1675NN</b>	Esquerda		
<b>VE53ASAR3090NN</b>	Direta		1601 - 3000
<b>VE53ASAL3090NN</b>	Esquerda		

### Kit Dobradiças Push

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	<b>VE55KITCP040AB</b>	<b>VE55KITCP040TB</b>	1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
	3	<b>VE55KITCP030AB</b>	<b>VE55KITCP030TB</b>	
	4	<b>VE55KITCP020AB</b>	<b>VE55KITCP020TB</b>	
	5	<b>VE55KITCP010AB</b>	<b>VE55KITCP010TB</b>	
	6	<b>VE55KITCP050AB</b>	<b>VE55KITCP050TB</b>	


### Kit Dobradiças Smove

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	<b>VE55KITCS040AB</b>	<b>VE55KITCS040TB</b>	1 Smove
	3	<b>VE55KITCS030AB</b>	<b>VE55KITCS030TB</b>	
	4	<b>VE55KITCS020AB</b>	<b>VE55KITCS020TB</b>	
	5	<b>VE55KITCS010AB</b>	<b>VE55KITCS010TB</b>	
	6	<b>VE55KITCS050AB</b>	<b>VE55KITCS050TB</b>	


CA = Fechamento automático

## Conteúdo da embalagem


### Elementos de fixação




### Elementos de deslizamento



### Elementos de fim de curso



### Perfis e contrapesos



## Exedra Gravity OUT • Versão kit para ser montado


Solução para máxima flexibilidade de uso que prevê o corte sob medida dos perfis e a montagem do mecanismo por parte do cliente. Para as operações de corte e montagem retornar ao configurador. Os cliques e limitadores pré-montados na lateral permitem uma montagem e uma desmontagem por deslizamento fácil e seguro.

Exedra Gravity pode ser fornecido com dobradiças e **Smove**, para fechamento desacelerado, ou **Push** para portas sem puxador. Ambas as versões estão disponíveis nos acabamentos **niquelado** ou **titânio**.


### Kit mecanismo - OUT - Saída automática da porta

Cód.		Altura Porta TH (mm)
<b>VE53ASBR1675NN</b>	Direta	1100 - 1600
<b>VE53ASBL1675NN</b>	Esquerda	
<b>VE53ASBR3090NN</b>	Direta	1601 - 3000
<b>VE53ASBL3090NN</b>	Esquerda	

### Kit Dobradiças Push

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	<b>VE55KITCP040AB</b>	<b>VE55KITCP040TB</b>	1 Dispositivo de abertura + 1 Contra fecho magnético regulável
	3	<b>VE55KITCP030AB</b>	<b>VE55KITCP030TB</b>	
	4	<b>VE55KITCP020AB</b>	<b>VE55KITCP020TB</b>	
	5	<b>VE55KITCP010AB</b>	<b>VE55KITCP010TB</b>	
	6	<b>VE55KITCP050AB</b>	<b>VE55KITCP050TB</b>	


### Kit Dobradiças Smove

	Número de dobradiças por embalagem	Niquelado	Titânio	Composição kit
	2	<b>VE55KITCS040AB</b>	<b>VE55KITCS040TB</b>	1 Smove
	3	<b>VE55KITCS030AB</b>	<b>VE55KITCS030TB</b>	
	4	<b>VE55KITCS020AB</b>	<b>VE55KITCS020TB</b>	
	5	<b>VE55KITCS010AB</b>	<b>VE55KITCS010TB</b>	
	6	<b>VE55KITCS050AB</b>	<b>VE55KITCS050TB</b>	


CA = Fechamento automático

## Conteúdo da embalagem


### Elementos de fixação



### Elementos de deslizamento



### Elementos de fim de curso



### Perfis e contrapesos

