

Exedra Gravity

Safety Box

Safety Box é a solução tecnológica avançada para a segurança do mobiliário funcional.

Projetada para integrar-se perfeitamente aos sistemas embutidos da coleção Exedra, evita o risco de sobreaquecimento dos aparelhos elétricos instalados no interior de compartimentos fechados.

Cada vez mais presentes nos projetos contemporâneos, os eletrodomésticos inseridos em armários embutidos melhoram a estética, mas podem gerar situações críticas quando utilizados com a porta fechada.

A **Safety Box** elimina este risco de forma automática e confiável.

Funcionamento intuitivo

Conectada aos sensores magnéticos dos sistemas Exedra, monitoriza a posição da porta:

- Porta aberta: alimentação ativa e dispositivo em funcionamento (acima de 100 W).
- Porta em fecho ou fechada: sinal acústico durante 90 segundos, seguido da interrupção automática da corrente elétrica, evitando o acúmulo de calor.

Vantagens do kit Salice

- Integração perfeita com os sistemas Exedra, sem usinagens adicionais.
- Instalação simples e precisa.
- Linha versátil, adequada para diferentes potências e configurações.


Segurança “fail-safe”

Em caso de anomalias ou falhas, o sistema interrompe o fornecimento de energia, garantindo sempre a máxima proteção.


Safety Box: segurança inteligente, perfeitamente integrada ao design.

Exemplos de conexão


1. Conexão da Safety Box a uma rede trifásica, para interligar um único mecanismo com 1/3 eletrodomésticos conectáveis à Safety Box através de tomada elétrica padrão (Schuko).




2. Conexão da Safety Box a uma rede trifásica, para interligar um único mecanismo com uma única carga trifásica.




3. Conexão da Safety Box a uma rede monofásica, para interligar um único mecanismo com 1/3 eletrodomésticos conectáveis à Safety Box através de tomada elétrica padrão (Schuko).




4. Conexão de várias Safety Box a uma rede monofásica ou trifásica, para interligar um único mecanismo com diferentes eletrodomésticos.








5. Conexão de várias Safety Box a uma rede monofásica ou trifásica, para interligar dois mecanismos com diferentes eletrodomésticos.



6. Conexão de várias Safety Box a uma rede monofásica ou trifásica, para interligar um mecanismo Exedra2 e um mecanismo Exedra Gravity com diferentes eletrodomésticos.



Código	Descrição	
VE54KITE00600A	Embalagem sensor Safety Box Gravity	
VE54KITE00100A	Embalagem Safety Box 400V sem tomadas	
VE54KITE00200A	Embalagem Safety Box 400V com tomadas Schuko	
VE54KITE00300A	Embalagem Safety Box 230V com tomadas Schuko	
VE54KITE00400A	Embalagem distribuidor Safety Box 1 sensor	
VE54KITE00500A	Embalagem distribuidor Safety Box 2 sensores	