

Stromkomponenten für modulares Regal

Trafos

	Artikelnummer	Beschreibung	
1	VE80EAMA101XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)	 <p>2MT</p>
	VE80EAMA102XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)	
	VE80EAMA103XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)	
	VE80EAMA104XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	
	VE80EAMA104XXA	Trafo 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	

	Artikelnummer	Beschreibung	
4	VE80EAMA121XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UE (1/1)	 <p>2MT</p>
	VE80EAMA122XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel UK (1/1)	
	VE80EAMA123XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel US (1/1)	
	VE80EAMA124XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	
	VE80EAMA124XXA	Trafo EDC 120/240 24V 90W 8U. + Kabel CN (1/1)	

Radiosteuerungen

	Artikelnummer	Beschreibung	
9	VE80EBXA001XXA	Wandengebaute Radiosteuerung mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur. Ändert die Standard-Knöpfe auf Wireless Controller.	
5	VE80EBXA102XXA	Radiosteuerung mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur	
6	VE80EBXA003XXA	Radiosteuerung mit Einbau-Touch mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur	
7	VE80EBXA104XXA	Touch- und PIR (Passive Infrared) - Radiosteuerung mit Dimmer Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur	



EDC Funktion (Emotional Dual Color): Die Farbtemperatur ändert sich von "warm" auf "naturell"



Dimmer Funktion



Radius: 15 m innerhalb des Wohnraums



Typ der Batterie: CR2450



Voraussichtliche Haltbarkeit der Batterie: 3 Jahre



* Kompatibel mit Trafo mit Radiokontroll-Empfänger

	Artikelnummer	Bewegungsmelder (IR) versenkte Montage für Einzeltür	
11	VE80EBMA123XXA	IR DOOR TUBE - Weiß - 1 Tür	
	VE80EBMA124XXA	IR DOOR TUBE - Schwarz - 1 Tür	

	Artikelnummer	Bewegungsmelder (IR) versenkte Montage für Doppeltür	
12	VE80EBMA125XXA	IR DOOR TUBE - Weiß - 2 Türen*	 * x2
	VE80EBMA126XXA	IR DOOR TUBE - Schwarz - 2 Türen*	

	Artikelnummer	Näherungssensor (PIR) versenkte Montage	
13	VE80EBMA121XXA	PIR-Sensor an 2 Meter langem Kabel Mono 24 V DC 4 Max 5 A Total, max 3 A/Output	


	Artikelnummer	Näherungssensor (IR) versenkte Montage	
14	VE80EBMA122XXA	IR (Infrared) Sensor an 2 Meter langem Kabel Mono 24 V DC 4 Max 5 A Total, max 3 A/Output	

	Artikelnummer	Wired-Modul für Sensoren IR und PIR	
10	VE80EMA101XXA	WIRED-Modul für Näherungs- und Bewegungssensoren Ein Modul wird von einem Sensor gesteuert und hat 4 Ausgänge	


Stromkomponenten für modulares Regal

Anwendungsbeispiele


Aktivierung mit Hausschalter




Aktivierung mit Smart Switch Controller



Aktivierung mit 1 oder 2 IR Externe/Eingebaut




Aktivierung mit Smart Controller 1




Stromkomponenten für modulares Regal

Anwendungsbeispiele

Aktivierung mit Smart Touch oder Smart Sensor Controller



Aktivierung mit Smart 1 PIR Controller



Aktivierung mit Smart 1 IR Controller

